


Scénario : 3  
Exploitation : Non renseigné  
Parcelle : p1  
Type de sol : argileux calcaire

Commentaires :

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	39 ( 39) 

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Aoû-d3 Ray-grass 96	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Moyen Ray-grass -6	<b>Interculture</b> Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% Ray-grass -8	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 30 cm Ray-grass -2	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b> Oct-d1 Mar-d1	<b>Score annuel</b> Ray-grass 80

#### Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d3 Ray-grass 35	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible Ray-grass -4	<b>Interculture</b> Sep-d1 50% Jul-d3 50% Ray-grass -5	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 250 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 30 cm Ray-grass 0	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Ray-grass -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b> Nov-d2 Mar-d1	<b>Score annuel</b> Ray-grass 24

#### Année 3 - Tournesol

<b>Date de semis</b> Avr-d1 Ray-grass 27	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Ray-grass 0	<b>Interculture</b> Sep-d1 50% Oct-d1 50% Aoû-d2 50% Ray-grass -12	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 220 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 30 cm Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b> Nov-d1 Mar-d1	<b>Score annuel</b> Ray-grass 15

#### Année 4 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Aoû-d3 Ray-grass 96	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Moyen Ray-grass -6	<b>Interculture</b> Jul-d3 50% Sep-d1 50% Ray-grass -5	<b>Date de labour</b> Aoû-d1 Ray-grass -4	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 30 cm Ray-grass -2	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b> Mar-d1 Oct-d1	<b>Score annuel</b> Ray-grass 78

#### Année 5 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Ray-grass 52	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible Ray-grass -4	<b>Interculture</b> Oct-d1 50% Sep-d3 50% Sep-d1 50% Aoû-d3 50% Aoû-d1 50% Sep-d1 50% Ray-grass -25	<b>Date de labour</b> Aoû-d3 Ray-grass -6	<b>Densité de semis</b> 250 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 30 cm Ray-grass 0	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Ray-grass -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b> Nov-d2 Mar-d1	<b>Score annuel</b> Ray-grass 16