

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : villecomte
 Type de sol : argilo-calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	57
Véronique FDL	37
Ray-grass	56
Gaillet	39
Folle-avoine	34

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50%	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 2	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs				
16.5 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 81
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 88
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 17
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 20

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Sep-d3 50%	Non définie	280 gr/m ²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 50	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Folleavoine 34	Folleavoine -4	Folleavoine -2	Folleavoine 0	Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 76
Vulpin -0	Vulpin -1	Vulpin 0		Véronique FDL 45
Véronique FDL -0	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0		Ray-grass 58
Ray-grass -0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Gaillet 87
Gaillet -0	Gaillet -1	Gaillet 0		Folleavoine 27
Folleavoine -0	Folleavoine -1	Folleavoine 0		

Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 20	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Folleavoine 69	Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 28
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique FDL 20
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Ray-grass 27
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 3
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Folleavoine 69
Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Non définie	280 gr/m ²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 50	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Folle-avoine 34	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 76
Véronique FDL -0	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0		Véronique FDL 45
Ray-grass -0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 59
Gaillet -0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 87
Folle-avoine -0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 27