

Scénario : pois et céréales secondaire
 Exploitation : sca Carlu
 Parcelle : parcelle 1
 Type de sol : limon hydro

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	49 (46)
Géranium disséqué	58 (54)
Pensée des champs	85 (81)
Matricaire	58 (57)
Paturin	38 (37)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Géranium disséqué 56	Géranium disséqué -6	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Pensée des champs 14	Pensée des champs -6	Pensée des champs -0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Paturin 33	Paturin -6	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs				
15 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -2	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1 Déc-d1	Ray-grass 84
Géranium disséqué -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Géranium disséqué 44
Pensée des champs -2	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		Pensée des champs 5
Matricaire -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Matricaire 20
Paturin -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Paturin 21
	Paturin 0	Paturin 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	210 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Géranium disséqué 48	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Pensée des champs 63	Pensée des champs -4	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Paturin 22	Paturin -4	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3 Nov-d1	Ray-grass 41
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Géranium disséqué 38
Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		Pensée des champs 58
Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Matricaire 22
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Paturin 13
Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Jul-d3 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	180 gr/m ²
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Géranium disséqué 53	Géranium disséqué -10	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Pensée des champs 49	Pensée des champs -10	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Matricaire 26	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Paturin 21	Paturin -10	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Ray-grass 49
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Géranium disséqué 38
Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		Pensée des champs 37
Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Matricaire 12
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Paturin 6
Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50%	Jan-d2	12 gr/m ²
Ray-grass 28	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Géranium disséqué 19	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué -2	Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0
Pensée des champs 56	Pensée des champs 0	Pensée des champs -0	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0
Matricaire 46	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Paturin 30	Paturin 0	Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Ray-grass 25
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Géranium disséqué 16
Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		Pensée des champs 55
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Matricaire 44
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Paturin 27
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	220 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Géranium disséqué 48	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Pensée des champs 63	Pensée des champs -4	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Paturin 22	Paturin -4	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3 Nov-d1	Ray-grass 41
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Géranium disséqué 38
Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		Pensée des champs 58
Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Matricaire 22
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Paturin 13
Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0		

Année 6 - Lin d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Jul-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 80	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Géranium disséqué 58	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué -3	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Pensée des champs 39	Pensée des champs 0	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Matricaire 28	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Paturin 24	Paturin 0	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Mar-d1	Ray-grass 76
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Géranium disséqué 54
Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		Pensée des champs 38
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Matricaire 25
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Paturin 20
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0	Sep-d3	180 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Géranium disséqué 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Géranium disséqué 48	Géranium disséqué -4	Pensée des champs 0	Géranium disséqué -2	Géranium disséqué 0
Pensée des champs 63	Pensée des champs -4	Matricaire 0	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Paturin 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Paturin 22	Paturin -4		Paturin -1	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 44
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Géranium disséqué 41
Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		Pensée des champs 58
Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Matricaire 24
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Paturin 16
Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0		