

Scénario : scenario 7clt PP
 Exploitation : sca Carlu
 Parcelle : parcelle 1
 Type de sol : limon hydro

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	36 (46)
Géranium disséqué	43 (54)
Pensée des champs	86 (81)
Matricaire	62 (57)
Paturin	37 (37)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Géranium disséqué 56	Géranium disséqué -6	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Pensée des champs 14	Pensée des champs -6	Pensée des champs -0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Paturin 33	Paturin -6	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs				
15 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -2	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d1 Sep-d1	Ray-grass 84
Géranium disséqué -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Géranium disséqué 44
Pensée des champs -2	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		Pensée des champs 5
Matricaire -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Matricaire 20
Paturin -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Paturin 21
	Paturin 0	Paturin 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	210 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Géranium disséqué 38	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Pensée des champs 64	Pensée des champs -4	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Paturin 19	Paturin -4	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d1	Ray-grass 24
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Géranium disséqué 29
Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		Pensée des champs 59
Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Matricaire 19
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Paturin 10
Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50% Jul-d3 50%	Pas de labour	180 gr/m ²
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Géranium disséqué 53	Géranium disséqué -10	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Pensée des champs 49	Pensée des champs -10	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Matricaire 26	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Paturin 21	Paturin -10	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Ray-grass 49
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Géranium disséqué 38
Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		Pensée des champs 37
Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Matricaire 12
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Paturin 6
Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50%	Jan-d2	12 gr/m ²
Ray-grass 28	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Géranium disséqué 19	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué -2	Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0
Pensée des champs 56	Pensée des champs 0	Pensée des champs -0	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0
Matricaire 46	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Paturin 30	Paturin 0	Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Ray-grass 25
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Géranium disséqué 16
Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		Pensée des champs 55
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Matricaire 44
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Paturin 27
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	220 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Géranium disséqué 48	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Pensée des champs 63	Pensée des champs -4	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Paturin 22	Paturin -4	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d1 Herse étrille :	Fév-d2	Ray-grass 39
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Géranium disséqué 37
Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué -2		Pensée des champs 55
Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs -3		Matricaire 21
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire -1		Paturin 12
Paturin -1	Paturin 0	Paturin -1		

Année 6 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50%	Fév-d1	12 gr/m ²
Ray-grass 28	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Géranium disséqué 19	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué -3	Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0
Pensée des champs 56	Pensée des champs 0	Pensée des champs -0	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0
Matricaire 46	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Paturin 30	Paturin 0	Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d2	Avr-d2	Ray-grass 20 Géranium disséqué 14 Pensée des champs 52 Matricaire 42 Paturin 26
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		
Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué -1		
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs -3		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2		
Paturin 0	Paturin 0	Paturin -1		

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Jul-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Géranium disséqué 48	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Pensée des champs 63	Pensée des champs -4	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Paturin 22	Paturin -4	Paturin -3	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Oct-d3	Mar-d1 Nov-d1	Ray-grass 37 Géranium disséqué 34 Pensée des champs 53 Matricaire 19 Paturin 10
Ray-grass -1	Ray-grass -2	Ray-grass -3		
Géranium disséqué -1	Géranium disséqué -2	Géranium disséqué -3		
Pensée des champs -1	Pensée des champs -2	Pensée des champs -3		
Matricaire -1	Matricaire -2	Matricaire -1		
Paturin -1	Paturin -2	Paturin -1		