

Scénario : 3  
 Exploitation : test dephy  
 Parcelle : 1  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	48 ( 63)
Gaillet	40 ( 93)
Folle-avoine	33 ( 30)

### Scénario :

#### Année 1 - Féverole de printemps

Date de semis  Mar-d1  Ray-grass 33 Gaillet 9 Folle-avoine 93	Étouffement culture  Association de cultures : Très faible  Ray-grass 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0	Interculture  Aoû-d3 50%  Ray-grass -4 Gaillet 0 Folle-avoine -1	Date de labour  Nov-d3  Ray-grass -2 Gaillet -4 Folle-avoine -2	Densité de semis  45 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0
Entre rangs  12 cm  Ray-grass 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0	Variété  Non couvrante  Ray-grass 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0	Désherbage chimique	Score annuel  Ray-grass 28 Gaillet 6 Folle-avoine 91

#### Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis  Oct-d1  Ray-grass 69 Gaillet 95 Folle-avoine 34	Étouffement culture  Association de cultures : Faible  Ray-grass -4 Gaillet -4 Folle-avoine -4	Interculture  Aoû-d1 50%  Ray-grass -2 Gaillet 0 Folle-avoine 0	Date de labour  Pas de labour  Ray-grass 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0	Densité de semis  240 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0
Entre rangs  12 cm  Ray-grass -2 Gaillet -2 Folle-avoine -2	Variété  Non couvrante  Ray-grass 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0	Désherbage chimique	Score annuel  Ray-grass 61 Gaillet 89 Folle-avoine 28

### Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Ray-grass 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0	Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0	45 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0
Ray-grass 96 Gaillet 25 Folle-avoine 28	Ray-grass -6 Gaillet -6 Folle-avoine -6			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2 Gaillet -2 Folle-avoine -2	Ray-grass 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0		Ray-grass 88 Gaillet 17 Folle-avoine 20

### Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Août-d3 50% Ray-grass -4 Gaillet -4 Folle-avoine -4	Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0	240 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0
Ray-grass 35 Gaillet 93 Folle-avoine 20				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2 Gaillet -2 Folle-avoine -2	Ray-grass 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0		Ray-grass 25 Gaillet 87 Folle-avoine 13