

Scénario : prévisionnel
Exploitation : SCEA MARTINACHE
Parcelle : Wagnies Buisson Milieu
Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Paturin	58 (35)	
Agrostis	24 (23)	
Folle-avoine	33 (8)	
Matricaire	73 (41)	
Gaillet	19 (42)	

Scénario :

Année 1 - Pomme de terre

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Paturin 41</div> <div>Agrostis 1</div> <div>Folle-avoine 56</div> <div>Matricaire 42</div> <div>Gaillet 2</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Paturin 0</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Interculture <div>Paturin 0</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Mai-d2</div> <div>Paturin -2</div> <div>Agrostis -2</div> <div>Folle-avoine -5</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Gaillet -4</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Paturin 0</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 90 cm <div>Paturin 0</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Variété Non couvrante <div>Paturin 0</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Paturin 0</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d2</div>	Score annuel <div>Paturin 39</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Folle-avoine 51</div> <div>Matricaire 40</div> <div>Gaillet 0</div>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	225 gr/m²
Paturin 17	Paturin -4	Paturin -5	Paturin 0	Paturin 0
Agrostis 46	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -5	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Avr-d1	
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 6
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 38
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 4
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 13
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 74

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible		Mar-d2	12 gr/m²
Paturin 36	Paturin 0	Paturin 0	Paturin -2	Paturin 0
Agrostis 17	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis 0
Folle-avoine 90	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Mai-d2 Avr-d1 Avr-d2	
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 34
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 14
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 83
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 47
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 1

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	225 gr/m²
Paturin 17	Paturin -4	Paturin -5	Paturin 0	Paturin 0
Agrostis 46	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -5	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Avr-d1	Paturin 8
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Agrostis 40
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Folle-avoine 6
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Matricaire 15
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Gaillet 76
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 5 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible		Avr-d2	12 gr/m²
Paturin 41	Paturin 0	Paturin 0	Paturin -2	Paturin 0
Agrostis 1	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis 0
Folle-avoine 56	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
90 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Paturin 39
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Folle-avoine 50
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Matricaire 40
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		