

Exploitation : Christian GOUBET
Parcelle : Paturail
Type de sol : Limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	7	
Renouée liseron	2	
Folle-avoine	14	

Situation initiale :

Année 1 - Triticale

Date de semis Oct-d3 Vulpin 31 Renouée liseron 0 Folle-avoine 7	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Vulpin -6 Renouée liseron -6 Folle-avoine -6	Interculture Aoû-d1 50% Vulpin 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Date de labour Sep-d1 Vulpin -3 Renouée liseron -2 Folle-avoine -2	Densité de semis 440 gr/m² Vulpin -2 Renouée liseron -2 Folle-avoine -2
Entre rangs 12.5 cm Vulpin -2 Renouée liseron -2 Folle-avoine -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Avr-d2 Vulpin -2 Renouée liseron -5 Folle-avoine -4	Désherbage chimique 	Score annuel Vulpin 16 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0

Année 2 - Pois de printemps

Date de semis Fév-d2 Vulpin 24 Renouée liseron 8 Folle-avoine 80	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Interculture Sép-d2 50% Aoû-d1 50% Vulpin -5 Renouée liseron 0 Folle-avoine -2	Date de labour Non définie Vulpin 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Densité de semis 12 gr/m² Vulpin 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0
Entre rangs 42 cm Vulpin 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 19 Renouée liseron 8 Folle-avoine 78

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d2 Vulpin 8 Renouée liseron 1 Folle-avoine 13	Étouffement culture Association de cultures : Faible Vulpin -4 Renouée liseron -4 Folle-avoine -4	Interculture Sép-d2 50% Oct-d1 50% Aoû-d1 50% Vulpin -11 Renouée liseron 0 Folle-avoine -3	Date de labour Non définie Vulpin 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Densité de semis 440 gr/m² Vulpin -2 Renouée liseron -2 Folle-avoine -2
Entre rangs 12.5 cm Vulpin -2 Renouée liseron -2 Folle-avoine -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Fév-d3 Vulpin -3 Renouée liseron -2 Folle-avoine -8	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0

Année 4 - Triticale

Date de semis Nov-d2 Vulpin 4 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Vulpin -6 Renouée liseron -6 Folle-avoine -6	Interculture Oct-d1 50% Aoû-d2 50% Sép-d1 50% Vulpin -11 Renouée liseron 0 Folle-avoine -3	Date de labour Non définie Vulpin 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Densité de semis 440 gr/m² Vulpin -2 Renouée liseron -2 Folle-avoine -2
Entre rangs 12.5 cm Vulpin -2 Renouée liseron -2 Folle-avoine -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1 Vulpin 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0

