

Exploitation : vidal
 Parcelle : les roudeyras
 Type de sol : terres noires

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	15 
Gaillet	15 
Vulpin	3 

Situation initiale :

Année 1 - Triticale					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Sep-d2 50%	Oct-d3	400 gr/m ²	
Folle-avoine 7	Folle-avoine -6	Folle-avoine -2	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	
Gaillet 91	Gaillet -6	Gaillet -1	Gaillet -8	Gaillet -2	
Vulpin 31	Vulpin -6	Vulpin -5	Vulpin -7	Vulpin -2	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		Folle-avoine 0	
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Gaillet 72	
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 11	
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0			

Année 2 - Tournesol					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Déc-d2	12 gr/m ²	
Folle-avoine 31	Folle-avoine 0	Folle-avoine -0	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0	
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -4	Vulpin 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 25	
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2		Gaillet 0	
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 3	
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1			

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Fort	Oct-d2 50%	Jan-d1	300 gr/m ²
Folle-avoine 90	Folle-avoine -10	Folle-avoine -1	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Gaillet 5	Gaillet -10	Gaillet -5	Gaillet -6	Gaillet 0
Vulpin 38	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1		
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 75
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 18

Année 4 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50%	Sep-d3	12 gr/m ²
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -5	Folle-avoine 0
Gaillet 63	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Vulpin 1	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -8	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -7		Folle-avoine 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Gaillet 57
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -3		Vulpin 0

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50%	Oct-d1	300 gr/m ²
Folle-avoine 93	Folle-avoine -10	Folle-avoine -2	Folle-avoine -5	Folle-avoine 0
Gaillet 9	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet -7	Gaillet 0
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3		
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 76
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 11

Année 6 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50%	Oct-d1	440 gr/m ²
Folle-avoine 3	Folle-avoine -6	Folle-avoine -1	Folle-avoine -5	Folle-avoine -2
Gaillet 82	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet -2
Vulpin 11	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin -9	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 65
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0

Année 7 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Folle-avoine 21	Folle-avoine 0	Folle-avoine -0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille : Jun-d2		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -0		Folle-avoine 20
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 3

Année 8 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Déc-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d3 50%	Nov-d1	12 gr/m ²
Folle-avoine 2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Gaillet 48	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -8	Gaillet 0
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 35
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0