

Scénario : petit layat 2
 Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : petit layat
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :


Adventices :	Risque :
Véronique FDL	23 (33)
Pensée des champs	31 (53)
Folle-avoine	14 (29)

Scénario :


Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Déc-d1 Véronique FDL 67 Pensée des champs 39 Folle-avoine 13	Étouffement culture Association de cultures : Faible Véronique FDL -4 Pensée des champs -4 Folle-avoine -4	Interculture Véronique FDL 0 Pensée des champs 0 Folle-avoine 0	Date de labour Oct-d1 Véronique FDL -2 Pensée des champs -2 Folle-avoine -5	Densité de semis 350 gr/m ² Véronique FDL 0 Pensée des champs 0 Folle-avoine 0
Entre rangs 15 cm Véronique FDL -1 Pensée des champs -1 Folle-avoine -1	Variété Non couvrante Véronique FDL 0 Pensée des champs 0 Folle-avoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Avr-d1 Véronique FDL -4 Pensée des champs -5 Folle-avoine -9	Désherbage chimique	Score annuel Véronique FDL 56 Pensée des champs 27 Folle-avoine 0

Année 2 - Tournesol



Année 3 - Orge de printemps



Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non défini	Association de cultures : Très faible	Véronique FDL 0 Pensée des champs 0 Folle-avoine 0	Pas de labour Véronique FDL 0 Pensée des champs 0 Folle-avoine 0	12 gr/m ² Véronique FDL 0 Pensée des champs 0 Folle-avoine 0
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Véronique FDL 0 Pensée des champs 0 Folle-avoine 0	Non couvrante Véronique FDL 0 Pensée des champs 0 Folle-avoine 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Véronique FDL 0 Pensée des champs 0 Folle-avoine 0		Véronique FDL 0 Pensée des champs 0 Folle-avoine 0