

Scénario : besson2
 Exploitation : besson
 Parcelle : la broie
 Type de sol : argilo-calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	11 (0)
Gaillet	25 (0)
Sanve	32 (0)
Véronique FDL	50 (0)
Renouée des oiseaux	52 (0)

Scénario :
Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Très faible	Folle-avoine 0 Gaillet 0 Sanve 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0	Non définie	12 gr/m ²
Folle-avoine 22 Gaillet 13 Sanve 17 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0	Folle-avoine 0 Gaillet 0 Sanve 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0	Folle-avoine 0 Gaillet 0 Sanve 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0	Folle-avoine 0 Gaillet 0 Sanve 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0	Folle-avoine 0 Gaillet 0 Sanve 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3		Folle-avoine 22 Gaillet 13 Sanve 17 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0
Folle-avoine 0 Gaillet 0 Sanve 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0	Folle-avoine 0 Gaillet 0 Sanve 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0	Folle-avoine 0 Gaillet 0 Sanve 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Sep-d1 50%	Aoû-d2	400 gr/m ²
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine -7	Folle-avoine -2
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet -8	Gaillet -2
Sanve 21	Sanve -4	Sanve -2	Sanve -3	Sanve -2
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL -2
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Mar-d1		
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5		Folle-avoine 4
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -0		Gaillet 81
Sanve -1	Sanve 0	Sanve -4		Sanve 5
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2		Véronique FDL 55
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6		Renouée des oiseaux 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50%	Aoû-d2	400 gr/m ²
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -7	Folle-avoine -2
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet -2
Sanve 21	Sanve -4	Sanve -1	Sanve -3	Sanve -2
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL -2
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Mar-d3		
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5		Folle-avoine 7
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -0		Gaillet 82
Sanve -1	Sanve 0	Sanve -4		Sanve 5
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2		Véronique FDL 55
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6		Renouée des oiseaux 0

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Aoû-d1 50%	Oct-d2	12 gr/m ²
Folle-avoine 44	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -16	Gaillet 0
Sanve 44	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -3	Sanve 0
Véronique FDL 9	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -5	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 92	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4		Folle-avoine 32
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -5		Sanve 34
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -1		Véronique FDL 3
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -9		Renouée des oiseaux 79

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Folle-avoine 44	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -15	Gaillet 0
Sanve 47	Sanve 0	Sanve -1	Sanve -3	Sanve 0
Véronique FDL 9	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -7	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 92	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Mar-d1		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 34
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 42
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 87

Année 6 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50%	Aoû-d2	12 gr/m ²
Folle-avoine 3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Gaillet 82	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Sanve 8	Sanve 0	Sanve -1	Sanve -3	Sanve 0
Véronique FDL 76	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9		Gaillet 72
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Sanve 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -8		Véronique FDL 69
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -9		

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50%	Aoû-d2	400 gr/m ²
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -7	Folle-avoine -2
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet -2
Sanve 21	Sanve -4	Sanve -1	Sanve -3	Sanve -2
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL -2
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux -2
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Mar-d3		Folle-avoine 7
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5		Gaillet 82
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -0		Sanve 5
Sanve -1	Sanve 0	Sanve -4		Véronique FDL 55
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6		

Année 8 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Aoû-d1 50%	Oct-d2	12 gr/m ²
Folle-avoine 56	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -16	Gaillet 0
Sanve 54	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -3	Sanve 0
Véronique FDL 14	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -5	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 110	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4		Folle-avoine 43
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -5		Sanve 44
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -1		Véronique FDL 8
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -9		Renouée des oiseaux 98

Année 9 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Sep-d2	12 gr/m ²
Folle-avoine 7	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Gaillet 91	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -10	Gaillet 0
Sanve 9	Sanve 0	Sanve -1	Sanve -3	Sanve 0
Véronique FDL 73	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d3 Herse étrille : Mar-d1 Mar-d3		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9		Folle-avoine 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -5		Gaillet 74
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -8		Sanve 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -8		Véronique FDL 61
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -9		Renouée des oiseaux 0