

Exploitation : jfg
Parcelle : layat
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	3	
Folle-avoine	1	
Véronique FDL	20	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Déc-d1 Chénopode 6 Folle-avoine 13 Véronique FDL 67	Étouffement culture Association de cultures : Faible Chénopode -4 Folle-avoine -4 Véronique FDL -4	Interculture Chénopode 0 Folle-avoine 0 Véronique FDL 0	Date de labour Oct-d1 Chénopode -3 Folle-avoine -9 Véronique FDL -4	Densité de semis 350 gr/m² Chénopode 0 Folle-avoine 0 Véronique FDL 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Folle-avoine 0 Véronique FDL 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Folle-avoine 0 Véronique FDL 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3 Mar-d3 Chénopode -4 Folle-avoine -8 Véronique FDL -4	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 0 Folle-avoine 0 Véronique FDL 55

Année 2 - Tournesol

Date de semis Non définie Chénopode 0 Folle-avoine 0 Véronique FDL 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Folle-avoine 0 Véronique FDL 0	Interculture Sep-d2 50% Oct-d1 50% Chénopode -2 Folle-avoine -3 Véronique FDL -0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Folle-avoine 0 Véronique FDL 0	Densité de semis 12 gr/m² Chénopode 0 Folle-avoine 0 Véronique FDL 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Folle-avoine 0 Véronique FDL 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Folle-avoine 0 Véronique FDL 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d2 Avr-d3 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -8 Folle-avoine -5 Véronique FDL -1	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 0 Folle-avoine 0 Véronique FDL 0

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis Sep-d2 Chénopode 21 Folle-avoine 32 Véronique FDL 15	Étouffement culture Association de cultures : Fort Chénopode -10 Folle-avoine -10 Véronique FDL -10	Interculture Chénopode 0 Folle-avoine 0 Véronique FDL 0	Date de labour Mar-d3 Chénopode -5 Folle-avoine -14 Véronique FDL -5	Densité de semis 12 gr/m² Chénopode 0 Folle-avoine 0 Véronique FDL 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Folle-avoine 0 Véronique FDL 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Folle-avoine 0 Véronique FDL 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1 Mai-d1 Mar-d1 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Véronique FDL 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 6 Folle-avoine 8 Véronique FDL 0

Année 4 - Luzerne

Date de semis Non définie Chénopode 0 Folle-avoine 0 Véronique FDL 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Folle-avoine 0 Véronique FDL 0	Interculture Chénopode 0 Folle-avoine 0 Véronique FDL 0	Date de labour Non définie Chénopode 0 Folle-avoine 0 Véronique FDL 0	Densité de semis 12 gr/m² Chénopode 0 Folle-avoine 0 Véronique FDL 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Folle-avoine 0 Véronique FDL 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Folle-avoine 0 Véronique FDL 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Folle-avoine 0 Véronique FDL 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 0 Folle-avoine 0 Véronique FDL 0