





Scénario : test2
Exploitation : Earl Chavi
Parcelle : le parc
Type de sol : Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	64 (64) 
Gaillet	65 (65) 
Matricaire	48 (48) 
Pensée des champs	73 (73) 

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50%	Pas de labour	230 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Pensée des champs 57	Pensée des champs -4	Pensée des champs -0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 58
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 25
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Pensée des champs 50

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Pensée des champs 14	Pensée des champs -6	Pensée des champs -0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Aoû-d3	Ray-grass 86
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 17
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 21
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Pensée des champs 5
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	230 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Pensée des champs 57	Pensée des champs -4	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Mar-d2	Ray-grass 56
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 86
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 23
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Pensée des champs 50
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d1

Ray-grass	69
Gaillet	95
Matricaire	32
Pensée des champs	57

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Ray-grass	-4
Gaillet	-4
Matricaire	-4
Pensée des champs	-4

Interculture

Août-d2 50% Sep-d3 50%

Ray-grass	-8
Gaillet	-3
Matricaire	-3
Pensée des champs	-1

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Pensée des champs	0

Densité de semis

230 gr/m²

Ray-grass	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Pensée des champs	0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Gaillet	-2
Matricaire	-2
Pensée des champs	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Pensée des champs	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Pensée des champs	0

Désherbage chimique

Nov-d2 Mar-d2

Score annuel

Ray-grass	55
Gaillet	86
Matricaire	23
Pensée des champs	50