

Scénario : test1  
 Exploitation : Jean pierre  
 Parcelle : Proche exploit saine  
 Type de sol : limon sableux

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

| Adventices :      | Risque :  |
|-------------------|-----------|
| Ray-grass         | 19 ( 65 ) |
| Gaillet           | 18 ( 52 ) |
| Renouée liseron   | 37 ( 0 )  |
| Géranium disséqué | 34 ( 74 ) |
| Paturin           | 55 ( 50 ) |

**Scénario :**

| Année 1 - Maïs  |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
| Date de semis   | Étouffement culture   | Interculture  | Date de labour  | Densité de semis   |  |
| <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Mai-d1</div><br>Ray-grass 6<br>Gaillet 0<br>Renouée liseron 130<br>Géranium disséqué 26<br>Paturin 49 | Association de cultures :<br>Très faible<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0<br>Renouée liseron 0<br>Géranium disséqué 0<br>Paturin 0 | <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Jul-d3 50%</div> <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Sep-d3 50%</div><br><div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Aoû-d3 50%</div><br>Ray-grass -10<br>Gaillet -3<br>Renouée liseron 0<br>Géranium disséqué -7<br>Paturin -5 | <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Avr-d3</div><br>Ray-grass -8<br>Gaillet -9<br>Renouée liseron -11<br>Géranium disséqué -6<br>Paturin -4 | 100 gr/m <sup>2</sup><br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0<br>Renouée liseron 0<br>Géranium disséqué 0<br>Paturin 0 |  |
| Entre rangs   | Variété   | Désherbage mécanique  | Désherbage chimique   | Score annuel   |  |
| 75 cm<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0<br>Renouée liseron 0<br>Géranium disséqué 0<br>Paturin 0  | Non couvrante<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0<br>Renouée liseron 0<br>Géranium disséqué 0<br>Paturin 0                            | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0<br>Renouée liseron 0<br>Géranium disséqué 0<br>Paturin 0  | <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Mai-d2</div>  | Ray-grass 0<br>Gaillet 0<br>Renouée liseron 119<br>Géranium disséqué 13<br>Paturin 40                      |  |

## Année 2 - Tournesol

| Date de semis        | Étouffement culture            | Interculture                                    | Date de labour             | Densité de semis        |
|----------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------------|
| <b>Date de semis</b> | <b>Association de cultures</b> | <b>Interculture</b>                             | <b>Date de labour</b>      | <b>Densité de semis</b> |
| Mai-d2               | Oct-d3 50%<br>Avr-d3 50%       | Pas de labour                                   | 50 gr/m <sup>2</sup>       |                         |
| Ray-grass 2          | Ray-grass 0                    | Ray-grass 0                                     | Ray-grass 0                | Ray-grass 0             |
| Gaillet 0            | Gaillet 0                      | Gaillet -5                                      | Gaillet 0                  | Gaillet 0               |
| Renouée liseron 110  | Renouée liseron 0              | Renouée liseron -9                              | Renouée liseron 0          | Renouée liseron 0       |
| Géranium disséqué 22 | Géranium disséqué 0            | Géranium disséqué -4                            | Géranium disséqué 0        | Géranium disséqué 0     |
| Paturin 44           | Paturin 0                      | Paturin -5                                      | Paturin 0                  | Paturin 0               |
| <b>Entre rangs</b>   | <b>Variété</b>                 | <b>Désherbage mécanique</b>                     | <b>Désherbage chimique</b> | <b>Score annuel</b>     |
| 32 cm                | Non couvrante                  | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : | Mai-d2                     |                         |
| Ray-grass 0          | Ray-grass 0                    | Ray-grass 0                                     | Ray-grass 0                | Ray-grass 0             |
| Gaillet 0            | Gaillet 0                      | Gaillet 0                                       | Gaillet 0                  | Gaillet 0               |
| Renouée liseron 0    | Renouée liseron 0              | Renouée liseron 0                               | Renouée liseron 101        | Renouée liseron 101     |
| Géranium disséqué 0  | Géranium disséqué 0            | Géranium disséqué 0                             | Géranium disséqué 18       | Géranium disséqué 18    |
| Paturin 0            | Paturin 0                      | Paturin 0                                       | Paturin 0                  | Paturin 39              |

## Année 3 - Autre culture de printemps

| Date de semis        | Étouffement culture                    | Interculture                                    | Date de labour             | Densité de semis        |
|----------------------|--|---|----------------------------|-------------------------|
| <b>Date de semis</b> | <b>Association de cultures</b>         | <b>Interculture</b>                             | <b>Date de labour</b>      | <b>Densité de semis</b> |
| Mai-d3               | Mar-d3 50%<br>Oct-d3 50%<br>Avr-d3 50% | Mai-d1  | 40 gr/m <sup>2</sup>       |                         |
| Ray-grass 0          | Ray-grass -6                           | Ray-grass -7                                    | Ray-grass 0                | Ray-grass 0             |
| Gaillet 0            | Gaillet -5                             | Gaillet -8                                      | Gaillet 0                  | Gaillet 0               |
| Renouée liseron 86   | Renouée liseron -8                     | Renouée liseron -12                             | Renouée liseron 0          | Renouée liseron 0       |
| Géranium disséqué 23 | Géranium disséqué -4                   | Géranium disséqué -6                            | Géranium disséqué 0        | Géranium disséqué 0     |
| Paturin 44           | Paturin -5                             | Paturin -4                                      | Paturin 0                  | Paturin 0               |
| <b>Entre rangs</b>   | <b>Variété</b>                         | <b>Désherbage mécanique</b>                     | <b>Désherbage chimique</b> | <b>Score annuel</b>     |
| 17 cm                | Non couvrante                          | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                            |                         |
| Ray-grass 0          | Ray-grass 0                            | Ray-grass 0                                     | Ray-grass 0                | Ray-grass 0             |
| Gaillet 0            | Gaillet 0                              | Gaillet 0                                       | Gaillet 0                  | Gaillet 0               |
| Renouée liseron 0    | Renouée liseron 0                      | Renouée liseron 0                               | Renouée liseron 66         | Renouée liseron 66      |
| Géranium disséqué 0  | Géranium disséqué 0                    | Géranium disséqué 0                             | Géranium disséqué 13       | Géranium disséqué 13    |
| Paturin 0            | Paturin 0                              | Paturin 0                                       | Paturin 35                 | Paturin 35              |

### Année 4 - Féverole d'hiver

| Date de semis        | Étouffement culture                      | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis     |
|----------------------|--|---|---------------------|----------------------|
| Nov-d2               | Association de cultures :<br>Très faible | Sep-d3 50% Oct-d2 50%                           | Pas de labour       | 60 gr/m <sup>2</sup> |
| Ray-grass 4          | Ray-grass 0                              | Ray-grass -9                                    | Ray-grass 0         | Ray-grass 0          |
| Gaillet 72           | Gaillet 0                                | Gaillet -7                                      | Gaillet 0           | Gaillet 0            |
| Renouée liseron 0    | Renouée liseron 0                        | Renouée liseron 0                               | Renouée liseron 0   | Renouée liseron 0    |
| Géranium disséqué 21 | Géranium disséqué 0                      | Géranium disséqué -6                            | Géranium disséqué 0 | Géranium disséqué 0  |
| Paturin 11           | Paturin 0                                | Paturin -2                                      | Paturin 0           | Paturin 0            |
| Entre rangs          | Variété                                  | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel         |
| 17 cm                | Non couvrante                            | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : | Mar-d1              | Ray-grass 0          |
| Ray-grass 0          | Ray-grass 0                              | Ray-grass 0                                     |                     | Gaillet 65           |
| Gaillet 0            | Gaillet 0                                | Gaillet 0                                       |                     | Renouée liseron 0    |
| Renouée liseron 0    | Renouée liseron 0                        | Renouée liseron 0                               |                     | Géranium disséqué 15 |
| Géranium disséqué 0  | Géranium disséqué 0                      | Géranium disséqué 0                             |                     | Paturin 9            |
| Paturin 0            | Paturin 0                                | Paturin 0                                       |                     |                      |

### Année 5 - Colza d'hiver

| Date de semis        | Étouffement culture                | Interculture                                    | Date de labour       | Densité de semis     |
|----------------------|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| Aoû-d2               | Association de cultures :<br>Moyen | Aoû-d1 50%                                      | Aoû-d1               | 45 gr/m <sup>2</sup> |
| Ray-grass 88         | Ray-grass -6                       | Ray-grass -2                                    | Ray-grass -9         | Ray-grass 0          |
| Gaillet 13           | Gaillet -6                         | Gaillet 0                                       | Gaillet -8           | Gaillet 0            |
| Renouée liseron 0    | Renouée liseron -6                 | Renouée liseron 0                               | Renouée liseron -6   | Renouée liseron 0    |
| Géranium disséqué 51 | Géranium disséqué -6               | Géranium disséqué -2                            | Géranium disséqué -7 | Géranium disséqué 0  |
| Paturin 37           | Paturin -6                         | Paturin -2                                      | Paturin -4           | Paturin 0            |
| Entre rangs          | Variété                            | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique  | Score annuel         |
| 17 cm                | Non couvrante                      | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : | Sep-d1               | Ray-grass 70         |
| Ray-grass -2         | Ray-grass 0                        | Ray-grass 0                                     |                      | Gaillet 0            |
| Gaillet -2           | Gaillet 0                          | Gaillet 0                                       |                      | Renouée liseron 0    |
| Renouée liseron -2   | Renouée liseron 0                  | Renouée liseron 0                               |                      | Géranium disséqué 34 |
| Géranium disséqué -2 | Géranium disséqué 0                | Géranium disséqué 0                             |                      | Paturin 23           |
| Paturin -2           | Paturin 0                          | Paturin 0                                       |                      |                      |

## Année 6 - Blé d'hiver

| Date de semis        | Étouffement culture              | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis  |
|----------------------|----------------------------------|---|---------------------|---|
| Oct-d1               | Association de cultures : Faible | Sep-d3 50%<br>Aoû-d1 50%<br>Sep-d1 50%          | Pas de labour       | 220 gr/m <sup>2</sup>   |
| Ray-grass 69         | Ray-grass -4                     | Ray-grass -11                                   | Ray-grass 0         | Ray-grass 0   |
| Gaillet 95           | Gaillet -4                       | Gaillet -3                                      | Gaillet 0           | Gaillet 0   |
| Renouée liseron 1    | Renouée liseron -4               | Renouée liseron 0                               | Renouée liseron 0   | Renouée liseron 0   |
| Géranium disséqué 55 | Géranium disséqué -4             | Géranium disséqué -7                            | Géranium disséqué 0 | Géranium disséqué 0   |
| Paturin 25           | Paturin -4                       | Paturin -5                                      | Paturin 0           | Paturin 0   |
| Entre rangs          | Variété                          | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel  |
| 17 cm                | Non couvrante                    | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : | Mar-d1 Oct-d3       | Ray-grass 54<br>Gaillet 88<br>Renouée liseron 0<br>Géranium disséqué 44<br>Paturin 16 |
| Ray-grass 0          | Ray-grass 0                      | Ray-grass 0                                     |                     |   |
| Gaillet 0            | Gaillet 0                        | Gaillet 0                                       |                     |   |
| Renouée liseron 0    | Renouée liseron 0                | Renouée liseron 0                               |                     |   |
| Géranium disséqué 0  | Géranium disséqué 0              | Géranium disséqué 0                             |                     |   |
| Paturin 0            | Paturin 0                        | Paturin 0                                       |                     |   |

## Année 7 - Triticale

| Date de semis        | Étouffement culture             | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis  |
|----------------------|---------------------------------|---|---------------------|---|
| Oct-d1               | Association de cultures : Moyen | Aoû-d1 50%<br>Sep-d3 50%<br>Sep-d1 50%          | Pas de labour       | 220 gr/m <sup>2</sup>   |
| Ray-grass 66         | Ray-grass -6                    | Ray-grass -11                                   | Ray-grass 0         | Ray-grass 0   |
| Gaillet 92           | Gaillet -6                      | Gaillet -3                                      | Gaillet 0           | Gaillet 0   |
| Renouée liseron 0    | Renouée liseron -6              | Renouée liseron 0                               | Renouée liseron 0   | Renouée liseron 0   |
| Géranium disséqué 53 | Géranium disséqué -6            | Géranium disséqué -7                            | Géranium disséqué 0 | Géranium disséqué 0   |
| Paturin 21           | Paturin -6                      | Paturin -5                                      | Paturin 0           | Paturin 0   |
| Entre rangs          | Variété                         | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel  |
| 17 cm                | Non couvrante                   | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : | Oct-d3 Mar-d1       | Ray-grass 48<br>Gaillet 84<br>Renouée liseron 0<br>Géranium disséqué 40<br>Paturin 10 |
| Ray-grass 0          | Ray-grass 0                     | Ray-grass 0                                     |                     |   |
| Gaillet 0            | Gaillet 0                       | Gaillet 0                                       |                     |   |
| Renouée liseron 0    | Renouée liseron 0               | Renouée liseron 0                               |                     |   |
| Géranium disséqué 0  | Géranium disséqué 0             | Géranium disséqué 0                             |                     |   |
| Paturin 0            | Paturin 0                       | Paturin 0                                       |                     |   |