

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

Régis  
Mortier poulailler (hydro) NI  
Sablo limoneux

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ravenelle	66	
Paturin	62	
Panic pied-de-coq	37	
Digitaire sanguine	34	
Morelle	48	

### Situation initiale :

#### Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50%   Sep-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Ravenelle 51	Ravenelle 0	Ravenelle -4	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Paturin 49	Paturin 0	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
Panic pied-de-coq 73	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Digitaire sanguine 73	Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine -2	Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0
Morelle 73	Morelle 0	Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1   Mai-d2	
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 44
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 43
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 69
Digitaire sanguine -2	Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0		Digitaire sanguine 69
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 69

## Année 2 - Triticale

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d3</div> <div>Ravenelle 40</div> <div>Paturin 15</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Morelle 0</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Moyen <div>Ravenelle -6</div> <div>Paturin -6</div> <div>Panic pied-de-coq -6</div> <div>Digitaire sanguine -6</div> <div>Morelle -6</div>	<b>Interculture</b> <div>Ravenelle 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Morelle 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Morelle 0</div>	<b>Densité de semis</b> 280 gr/m² <div>Ravenelle 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Morelle 0</div>
<b>Entre rangs</b> 14 cm <div>Ravenelle -1</div> <div>Paturin -1</div> <div>Panic pied-de-coq -1</div> <div>Digitaire sanguine -1</div> <div>Morelle -1</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Ravenelle 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Morelle 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ravenelle 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Morelle 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Avr-d1 Oct-d3</div>	<b>Score annuel</b> <div>Ravenelle 33</div> <div>Paturin 7</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Morelle 0</div>

## Année 3 - Tournesol

<b>Date de semis</b> <div>Mai-d2</div> <div>Ravenelle 40</div> <div>Paturin 44</div> <div>Panic pied-de-coq 82</div> <div>Digitaire sanguine 82</div> <div>Morelle 82</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Ravenelle 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Morelle 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Sep-d1 50% Avr-d3 50%</div> <div>Ravenelle -4</div> <div>Paturin -4</div> <div>Panic pied-de-coq -2</div> <div>Digitaire sanguine -2</div> <div>Morelle -2</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Morelle 0</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² <div>Ravenelle 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Morelle 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Ravenelle 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Morelle 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Ravenelle 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Morelle 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ravenelle 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Morelle 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Mai-d2</div>	<b>Score annuel</b> <div>Ravenelle 35</div> <div>Paturin 40</div> <div>Panic pied-de-coq 81</div> <div>Digitaire sanguine 81</div> <div>Morelle 81</div>

## Année 4 - Blé d'hiver

### Date de semis

Oct-d1

Ravenelle	50
Paturin	25
Panic pied-de-coq	1
Digitaire sanguine	1
Morelle	1

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Faible

Ravenelle	-4
Paturin	-4
Panic pied-de-coq	-4
Digitaire sanguine	-4
Morelle	-4

### Interculture

Ravenelle	0
Paturin	0
Panic pied-de-coq	0
Digitaire sanguine	0
Morelle	0

### Date de labour

Pas de labour

Ravenelle	0
Paturin	0
Panic pied-de-coq	0
Digitaire sanguine	0
Morelle	0

### Densité de semis

240 gr/m²

Ravenelle	0
Paturin	0
Panic pied-de-coq	0
Digitaire sanguine	0
Morelle	0

### Entre rangs

14 cm

Ravenelle	-1
Paturin	-1
Panic pied-de-coq	-1
Digitaire sanguine	-1
Morelle	-1

### Variété

Non couvrante

Ravenelle	0
Paturin	0
Panic pied-de-coq	0
Digitaire sanguine	0
Morelle	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Ravenelle	0
Paturin	0
Panic pied-de-coq	0
Digitaire sanguine	0
Morelle	0

### Désherbage chimique

Avr-d1 Oct-d1

### Score annuel

Ravenelle	44
Paturin	19
Panic pied-de-coq	0
Digitaire sanguine	0
Morelle	0