

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Régis
Mortier sain
Sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|-------------------|----------|--|
| Ravenelle | 64 | |
| Paturin | 52 | |
| Pensée des champs | 67 | |
| Agrostis | 19 | |
| Ray-grass | 48 | |

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------------|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Août-d3 | Association de cultures : Moyen | Jul-d3 50% | Pas de labour | 12 gr/m² |
| Ravenelle 30 | Ravenelle -6 | Ravenelle -1 | Ravenelle 0 | Ravenelle 0 |
| Paturin 33 | Paturin -6 | Paturin -2 | Paturin 0 | Paturin 0 |
| Pensée des champs 14 | Pensée des champs -6 | Pensée des champs -0 | Pensée des champs 0 | Pensée des champs 0 |
| Agrostis 8 | Agrostis -6 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 |
| Ray-grass 96 | Ray-grass -6 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 14 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Août-d3 Jan-d1 | |
| Ravenelle -2 | Ravenelle 0 | Ravenelle 0 | | Ravenelle 22 |
| Paturin -2 | Paturin 0 | Paturin 0 | | Paturin 23 |
| Pensée des champs -2 | Pensée des champs 0 | Pensée des champs 0 | | Pensée des champs 5 |
| Agrostis -2 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Agrostis 0 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 88 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------------|----------------------------------|---|---------------------|----------------------|
| Oct-d1 | Association de cultures : Faible | | Pas de labour | 250 gr/m² |
| Ravenelle 50 | Ravenelle -4 | Ravenelle 0 | Ravenelle 0 | Ravenelle 0 |
| Paturin 25 | Paturin -4 | Paturin 0 | Paturin 0 | Paturin 0 |
| Pensée des champs 57 | Pensée des champs -4 | Pensée des champs 0 | Pensée des champs 0 | Pensée des champs 0 |
| Agrostis 32 | Agrostis -4 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 |
| Ray-grass 69 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 14 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Avr-d1 Oct-d1 | |
| Ravenelle -1 | Ravenelle 0 | Ravenelle 0 | | Ravenelle 44 |
| Paturin -1 | Paturin 0 | Paturin 0 | | Paturin 19 |
| Pensée des champs -1 | Pensée des champs 0 | Pensée des champs 0 | | Pensée des champs 51 |
| Agrostis -1 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Agrostis 27 |
| Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 64 |

Année 3 - Tournesol

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Mai-d2 | Association de cultures : Très faible | Sep-d1 50% | Pas de labour | 12 gr/m² |
| Ravenelle 40 | Ravenelle 0 | Ravenelle -1 | Ravenelle 0 | Ravenelle 0 |
| Paturin 44 | Paturin 0 | Paturin -2 | Paturin 0 | Paturin 0 |
| Pensée des champs 10 | Pensée des champs 0 | Pensée des champs -0 | Pensée des champs 0 | Pensée des champs 0 |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis -0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 |
| Ray-grass 2 | Ray-grass 0 | Ray-grass -5 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mai-d2 Mai-d1 | |
| Ravenelle 0 | Ravenelle 0 | Ravenelle 0 | | Ravenelle 38 |
| Paturin 0 | Paturin 0 | Paturin 0 | | Paturin 42 |
| Pensée des champs 0 | Pensée des champs 0 | Pensée des champs 0 | | Pensée des champs 9 |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Agrostis 0 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 0 |

Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------------|----------------------------------|---|---------------------|----------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Faible | | Pas de labour | 250 gr/m² |
| Ravenelle 48 | Ravenelle -4 | Ravenelle 0 | Ravenelle 0 | Ravenelle 0 |
| Paturin 22 | Paturin -4 | Paturin 0 | Paturin 0 | Paturin 0 |
| Pensée des champs 63 | Pensée des champs -4 | Pensée des champs 0 | Pensée des champs 0 | Pensée des champs 0 |
| Agrostis 36 | Agrostis -4 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 |
| Ray-grass 52 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 14 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Avr-d1 Oct-d2 | |
| Ravenelle -1 | Ravenelle 0 | Ravenelle 0 | | Ravenelle 43 |
| Paturin -1 | Paturin 0 | Paturin 0 | | Paturin 16 |
| Pensée des champs -1 | Pensée des champs 0 | Pensée des champs 0 | | Pensée des champs 58 |
| Agrostis -1 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Agrostis 30 |
| Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 47 |

Année 5 - Triticale

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|
| Oct-d1 | Association de cultures : Moyen | | Pas de labour | 250 gr/m² |
| Ravenelle 46 | Ravenelle -6 | Ravenelle 0 | Ravenelle 0 | Ravenelle 0 |
| Paturin 21 | Paturin -6 | Paturin 0 | Paturin 0 | Paturin 0 |
| Pensée des champs 49 | Pensée des champs -6 | Pensée des champs 0 | Pensée des champs 0 | Pensée des champs 0 |
| Agrostis 25 | Agrostis -6 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 |
| Ray-grass 66 | Ray-grass -6 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 14 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Oct-d1 Avr-d1 | |
| Ravenelle -1 | Ravenelle 0 | Ravenelle 0 | | Ravenelle 39 |
| Paturin -1 | Paturin 0 | Paturin 0 | | Paturin 13 |
| Pensée des champs -1 | Pensée des champs 0 | Pensée des champs 0 | | Pensée des champs 41 |
| Agrostis -1 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Agrostis 17 |
| Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 58 |