

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

Régis  
Non drainé irrigué  
Sablo limoneux

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Morelle	65	
Renouée liseron	51	
Chénopode	50	
Ravenelle	61	
Panic pied-de-coq	52	

### Situation initiale :

#### Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50%   Sep-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Morelle 95	Morelle 0	Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0
Renouée liseron 111	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Ravenelle 41	Ravenelle 0	Ravenelle -4	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Panic pied-de-coq 95	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Morelle 92
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Renouée liseron 103
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Chénopode 45
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Ravenelle 35
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Panic pied-de-coq 92
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Morelle 95	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Renouée liseron 111	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Ravenelle 41	Ravenelle 0	Ravenelle -3	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Panic pied-de-coq 95	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Morelle 93
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Renouée liseron 103
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Chénopode 47
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Ravenelle 36
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Panic pied-de-coq 93
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

## Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen		Pas de labour	280 gr/m <sup>2</sup>
Morelle 0	Morelle -6	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 2	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Ravenelle 40	Ravenelle -6	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d1	Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Ravenelle 33
Ravenelle -1	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Morelle 82	Morelle 0	Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0
Renouée liseron 110	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Ravenelle 40	Ravenelle 0	Ravenelle -4	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Panic pied-de-coq 82	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Morelle 81
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Renouée liseron 104
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Chénopode 42
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Ravenelle 35
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Panic pied-de-coq 81
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible		Pas de labour	250 gr/m²
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Ravenelle 48	Ravenelle -4	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Avr-d1	Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Chénopode 6
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Ravenelle 43
Ravenelle -1	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		