

Scénario : scenario 1
Exploitation : Leclerc
Parcelle : gateau
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|--------------|-----------|--|
| Morelle | 29 (32) | |
| Chénopode | 19 (22) | |
| Ray-grass | 4 (4) | |
| Folle-avoine | 3 (5) | |
| Gaillet | 15 (16) | |

Scénario :

Année 1 - Haricot

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| Date de semis Mai-d2 Morelle 82 Chénopode 47 Ray-grass 2 Folle-avoine 21 Gaillet 0 | Étouffement culture Association de cultures : Très faible Morelle 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 | Interculture Mar-d3 50% Morelle 0 Chénopode -3 Ray-grass -2 Folle-avoine -5 Gaillet -0 | Date de labour Mai-d1 Morelle -3 Chénopode -4 Ray-grass -7 Folle-avoine -10 Gaillet -8 | Densité de semis 12 gr/m² Morelle 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 |
| Entre rangs 42 cm Morelle 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 | Variété Non couvrante Morelle 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Morelle -5 Chénopode -2 Ray-grass 0 Folle-avoine -1 Gaillet 0 | Désherbage chimique Jun-d1 Mai-d2 | Score annuel Morelle 74 Chénopode 37 Ray-grass 0 Folle-avoine 5 Gaillet 0 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------|----------------------------------|---|----------------------|------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | | Non définie | 280 gr/m² |
| Morelle 0 | Morelle -4 | Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle 0 |
| Chénopode 8 | Chénopode -4 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Ray-grass 35 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Folle-avoine 20 | Folle-avoine -4 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 |
| Gaillet 93 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 17 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Jan-d3 Mar-d2 Sep-d2 | Morelle 0 |
| Morelle 0 | Morelle -1 | Morelle 0 | | Chénopode 3 |
| Chénopode 0 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | | Ray-grass 30 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | | Folle-avoine 15 |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine -1 | Folle-avoine 0 | | Gaillet 88 |
| Gaillet 0 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | | |

Année 3 - Orge de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------|
| Nov-d3 | Association de cultures : Fort | | Nov-d3 | 280 gr/m² |
| Morelle 0 | Morelle -10 | Morelle 0 | Morelle -3 | Morelle 0 |
| Chénopode 0 | Chénopode -10 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | Chénopode 0 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass -10 | Ray-grass 0 | Ray-grass -6 | Ray-grass 0 |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine -10 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine -7 | Folle-avoine 0 |
| Gaillet 63 | Gaillet -10 | Gaillet 0 | Gaillet -15 | Gaillet 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 17 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Avr-d2 Nov-d2 | Morelle 0 |
| Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle 0 | | Chénopode 0 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Ray-grass 0 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Folle-avoine 0 |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | Gaillet 39 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | |

Année 4 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------|---------------------------------------|--|---------------------|------------------|
| Non définie | Association de cultures : Très faible | Mar-d2 50% | Non définie | 12 gr/m² |
| Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle 0 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -3 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine -5 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : | Avr-d2 Mar-d3 | |
| Morelle -2 | Morelle 0 | Morelle -5 | | Morelle 0 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | | Chénopode 0 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 0 |
| Folle-avoine -2 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine -1 | | Folle-avoine 0 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 0 |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------|----------------------------------|---|---------------------|------------------|
| Non définie | Association de cultures : Faible | | Pas de labour | 280 gr/m² |
| Morelle 0 | Morelle -4 | Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle 0 |
| Chénopode 0 | Chénopode -4 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine -4 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 17 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mar-d2 | |
| Morelle 0 | Morelle -1 | Morelle 0 | | Morelle 0 |
| Chénopode 0 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | | Chénopode 0 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 0 |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine -1 | Folle-avoine 0 | | Folle-avoine 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | | Gaillet 0 |