


Scénario : test 1
 Exploitation : Régis
 Parcelle : Non drainé irrigué
 Type de sol : Sablo limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Morelle	65 (65)
Renouée liseron	51 (51)
Chénopode	51 (50)
Ravenelle	63 (61)
Panic pied-de-coq	53 (52)

Scénario :



Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Morelle 95	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Renouée liseron 111	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Ravenelle 41	Ravenelle 0	Ravenelle -3	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Panic pied-de-coq 95	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Morelle 93
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Renouée liseron 103
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Chénopode 47
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Ravenelle 36
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Panic pied-de-coq 93
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50%	Pas de labour	280 gr/m ²
Morelle 82	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Renouée liseron 110	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Ravenelle 40	Ravenelle 0	Ravenelle -3	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Panic pied-de-coq 82	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Morelle 82
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Renouée liseron 104
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Chénopode 44
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Ravenelle 37
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Panic pied-de-coq 82
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Morelle 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Ravenelle 0 Panic pied-de-coq 0	Pas de labour Morelle 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Ravenelle 0 Panic pied-de-coq 0	250 gr/m ² Morelle 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Ravenelle 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Oct-d2	Morelle 0 Renouée liseron 0 Chénopode 6 Ravenelle 43 Panic pied-de-coq 0
Morelle -1 Renouée liseron -1 Chénopode -1 Ravenelle -1 Panic pied-de-coq -1	Morelle 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Ravenelle 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Ravenelle 0 Panic pied-de-coq 0		

Année 5 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50% Morelle -4 Renouée liseron 0 Chénopode -2 Ravenelle -1 Panic pied-de-coq -4	Pas de labour Morelle 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Ravenelle 0 Panic pied-de-coq 0	250 gr/m ² Morelle 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Ravenelle 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Avr-d1	Morelle 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Ravenelle 38 Panic pied-de-coq 0
Morelle -1 Renouée liseron -1 Chénopode -1 Ravenelle -1 Panic pied-de-coq -1	Morelle 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Ravenelle 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Ravenelle 0 Panic pied-de-coq 0		