

Scénario : test 2  
Exploitation : Régis  
Parcelle : Non drainé irrigué  
Type de sol : Sablo limoneux

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Morelle	64 ( 65 )	
Renouée liseron	47 ( 51 )	
Chénopode	47 ( 50 )	
Ravenelle	56 ( 61 )	
Panic pied-de-coq	51 ( 52 )	

### Scénario :

#### Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	9 gr/m²
Morelle 95	Morelle 0	Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0
Renouée liseron 111	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Ravenelle 41	Ravenelle 0	Ravenelle -4	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Panic pied-de-coq 95	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Morelle 94
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Renouée liseron 105
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Chénopode 47
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Ravenelle 37
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Panic pied-de-coq 94
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

## Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50%	Mai-d1	7 gr/m²
Morelle 82	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -3	Morelle 0
Renouée liseron 110	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron -12	Renouée liseron 0
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -4	Chénopode 0
Ravenelle 40	Ravenelle 0	Ravenelle -3	Ravenelle -4	Ravenelle 0
Panic pied-de-coq 82	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Morelle 79
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Renouée liseron 92
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Chénopode 39
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Ravenelle 32
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Panic pied-de-coq 77
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	280 gr/m²
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Ravenelle 37	Ravenelle -4	Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1	Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Ravenelle 30
Ravenelle -1	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

## Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50%   Sep-d1 50%	Avr-d3	9 gr/m <sup>2</sup>
Morelle 95	Morelle 0	Morelle -2	Morelle -3	Morelle 0
Renouée liseron 111	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron -11	Renouée liseron 0
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -5	Chénopode 0
Ravenelle 41	Ravenelle 0	Ravenelle -4	Ravenelle -4	Ravenelle 0
Panic pied-de-coq 95	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Morelle 89
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Renouée liseron 91
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Chénopode 41
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Ravenelle 31
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Panic pied-de-coq 87
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

## Année 5 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Moyen		Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Morelle 0	Morelle -6	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 5	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Ravenelle 44	Ravenelle -6	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2   Avr-d1	Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Ravenelle 37
Ravenelle -1	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		