

Scénario :
Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Propo SDC
Jean pierre
Proche exploit hydro
Limon sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	24 (74)	
Renouée liseron	36 (0)	
Agrostis	26 (25)	
Ray-grass	25 (64)	

Scénario :

Année 1 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d1 50%	Non définie	12 gr/m²
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Agrostis 46	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 45
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0

Année 2 - Tournesol

Date de semis <div>Mai-d1</div> <div>Vulpin 9</div> <div>Renouée liseron 128</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Ray-grass 5</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Interculture <div>Avr-d1 50%</div> <div>Sep-d1 50%</div> <div>Vulpin -6</div> <div>Renouée liseron -3</div> <div>Agrostis -1</div> <div>Ray-grass -7</div>	Date de labour <div>Avr-d3</div> <div>Vulpin -5</div> <div>Renouée liseron -6</div> <div>Agrostis -2</div> <div>Ray-grass -4</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs 34 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d1</div>	Score annuel <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 119</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Ray-grass 0</div>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Renouée liseron 1</div> <div>Agrostis 36</div> <div>Ray-grass 52</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Renouée liseron -4</div> <div>Agrostis -4</div> <div>Ray-grass -4</div>	Interculture <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Densité de semis 220 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs 17 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d3</div> <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 56</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Agrostis 32</div> <div>Ray-grass 48</div>

Année 4 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Moyen	Sep-d3 50%	Non définie	220 gr/m²
Vulpin 56	Vulpin -6	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Agrostis 28	Agrostis -6	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Ray-grass 48	Ray-grass -6	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Oct-d3	Vulpin 44
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Agrostis 21
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Ray-grass 38
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Mar-d3 50%	Avr-d1	12 gr/m²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin -6	Vulpin 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0
Agrostis 1	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis -2	Agrostis 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 10
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée liseron 120
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Ray-grass 8
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 6 - Lin d'hiver

Date de semis

Sep-d2

Vulpin	108
Renouée liseron	0
Agrostis	17
Ray-grass	92

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Vulpin	0
Renouée liseron	0
Agrostis	0
Ray-grass	0

Interculture

Vulpin	0
Renouée liseron	0
Agrostis	0
Ray-grass	0

Date de labour

Non définie

Vulpin	0
Renouée liseron	0
Agrostis	0
Ray-grass	0

Densité de semis

12 gr/m²

Vulpin	0
Renouée liseron	0
Agrostis	0
Ray-grass	0

Entre rangs

17 cm

Vulpin	0
Renouée liseron	0
Agrostis	0
Ray-grass	0

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Renouée liseron	0
Agrostis	0
Ray-grass	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Renouée liseron	0
Agrostis	0
Ray-grass	0

Désherbage chimique

Nov-d1

Score annuel

Vulpin	108
Renouée liseron	0
Agrostis	17
Ray-grass	92