

Exploitation : baileul  
 Parcelle : longue haie 2  
 Type de sol : limons battants

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	25
Coquelicot	34
Gaillet	15
Renouée liseron	13
Sanve	30

### Situation initiale :

#### Année 1 - Avoine de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 58 Coquelicot 47 Gaillet 9 Renouée liseron 35 Sanve 80	Chénopode -10 Coquelicot -10 Gaillet -10 Renouée liseron -10 Sanve -10	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3		Chénopode 45 Coquelicot 34 Gaillet 0 Renouée liseron 23 Sanve 66
Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode -3 Coquelicot -3 Gaillet -0 Renouée liseron -2 Sanve -4		

## Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures : Très faible</b>	<b>Chénopode 0</b> Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	<b>Non définie</b>	<b>12 gr/m<sup>2</sup></b>
Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
<b>42 cm</b>	<b>Non couvrante</b>	<b>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</b>		
Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0		Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0

## Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures : Très faible</b>	<b>Chénopode 0</b> Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	<b>Non définie</b>	<b>12 gr/m<sup>2</sup></b>
Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
<b>42 cm</b>	<b>Non couvrante</b>	<b>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</b>		
Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0		Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0

## Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d1	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Pas de labour Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	12 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 4 Coquelicot 6 Gaillet 37 Renouée liseron 0 Sanve 13
Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0		

## Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d1	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Pas de labour Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	12 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 4 Coquelicot 6 Gaillet 37 Renouée liseron 0 Sanve 13
Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0		

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Pas de labour Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	360 gr/m <sup>2</sup> Chénopode -2 Coquelicot -2 Gaillet -2 Renouée liseron -2 Sanve -2
42 cm	Entre rangs	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Coquelicot 47 Gaillet 87 Renouée liseron 0 Sanve 11
	Variété	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique
		Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Avr-d1 Herse étrille : Avr-d3 Chénopode -3 Coquelicot -2 Gaillet -0 Renouée liseron -6 Sanve -3	

## Année 7 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Mai-d1 50% Sep-d1 50% Chénopode -16 Coquelicot -11 Gaillet -1 Renouée liseron -14 Sanve -16	Mar-d2 Chénopode -2 Coquelicot -2 Gaillet -4 Renouée liseron -3 Sanve -3	12 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0
42 cm	Entre rangs	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 26 Coquelicot 2 Gaillet 0 Renouée liseron 83 Sanve 11
	Variété	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique
		Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Mai-d3 Herse étrille : Mai-d2 Chénopode -12 Coquelicot -4 Gaillet 0 Renouée liseron -28 Sanve -8	

## Année 8 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Très faible	Oct-d3 50%	Oct-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 2	Chénopode 0	Chénopode -0	Chénopode -1	Chénopode 0
Coquelicot 50	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Gaillet 91	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -8	Gaillet 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Sanve 9	Sanve 0	Sanve -0	Sanve -2	Sanve 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d3		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Herse étrille : Avr-d2 Avr-d1		Coquelicot 42
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Chénopode -3		Gaillet 77
Gaillet 0	Gaillet 0	Coquelicot -3		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Gaillet -0		Sanve 3
Sanve 0	Sanve 0	Renouée liseron -3		
		Sanve -4		