

Exploitation : cambresis - doisy
 Parcelle : ferme du quesnet
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Coquelicot	39
Gaillet	7
Matricaire	56
Renouée liseron	35

Situation initiale :

Année 1 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Fort	Mar-d1 50%	Jan-d3	400 gr/m ²
Coquelicot 50	Coquelicot -10	Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot -2
Gaillet 5	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet -3	Gaillet -2
Matricaire 48	Matricaire -10	Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -2
Renouée liseron 58	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d1		Coquelicot 25
Coquelicot -0	Coquelicot 0	Herse étrille : Avr-d2 Avr-d3 Mar-d3		Gaillet 0
Gaillet -0	Gaillet 0	Coquelicot -10		Matricaire 24
Matricaire -0	Matricaire 0	Gaillet -1		Renouée liseron 29
Renouée liseron -0	Renouée liseron 0	Matricaire -9		
		Renouée liseron -16		

Année 2 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Fév-d1 50% Aoû-d1 50%	Déc-d2	12 gr/m ²
Coquelicot 50	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -3	Gaillet 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire -0	Matricaire 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d1 Herse étrille : Mar-d3 Mai-d1 Mai-d2 Mai-d3		Coquelicot 38
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -9		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Matricaire 34
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -10		Renouée liseron 32
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -25		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d1	Association de cultures : Très faible	Jun-d1 50% Avr-d2 50%	Déc-d2	12 gr/m ²
Coquelicot 9	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -3	Gaillet 0
Matricaire 28	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire -0	Matricaire 0
Renouée liseron 63	Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Jul-d1 Houe rotative : Avr-d2		Coquelicot 4
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 22
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1		Renouée liseron 50
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0	Nov-d1	380 gr/m ²
Coquelicot 46 Gaillet 84 Matricaire 23 Renouée liseron 1	Coquelicot -4 Gaillet -4 Matricaire -4 Renouée liseron -4	Coquelicot -1 Gaillet -4 Matricaire -1 Renouée liseron -2	Coquelicot -2 Gaillet -2 Matricaire -2 Renouée liseron -2	Coquelicot 38 Gaillet 74 Matricaire 16 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d3		
Coquelicot -0 Gaillet -0 Matricaire -0 Renouée liseron -0	Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0	Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0		

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Mai-d1 50% Coquelicot -4 Gaillet -0 Matricaire -4 Renouée liseron -10	Déc-d1	12 gr/m ²
Coquelicot 15 Gaillet 0 Matricaire 33 Renouée liseron 110	Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0	Coquelicot -1 Gaillet -3 Matricaire -1 Renouée liseron -2	Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0	Coquelicot 10 Gaillet 0 Matricaire 28 Renouée liseron 98
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Jun-d3 Jul-d1 Jul-d2 Jul-d3 Sep-d2		
Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0	Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0	Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0		