

Exploitation : cambresis- lemoine
 Parcelle : vallée des huit
 Type de sol : Non renseigné


Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	28
Gaillet	33
Renouée liseron	16
Sanve	30
Vulpin	9

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver



Année 2 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Fév-d1 50% Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Déc-d2	12 gr/m ²
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -13	Gaillet 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Sanve 79	Sanve 0	Sanve -3	Sanve -3	Sanve 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d1 Herse étrille : Mai-d3 Mar-d3 Mai-d1 Mai-d2		Chénopode 44 Gaillet 0 Renouée liseron 27 Sanve 60 Vulpin 21
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -14		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -25		
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -14		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -6		

Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	380 gr/m ²
Chénopode 2	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode -2
Gaillet 91	Gaillet -6	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -2
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2
Sanve 9	Sanve -6	Sanve -2	Sanve 0	Sanve -2
Vulpin 31	Vulpin -6	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille : Mar-d2 Avr-d1		Chénopode 0 Gaillet 78 Renouée liseron 0 Sanve 0 Vulpin 12
Chénopode -0	Chénopode 0	Chénopode -6		
Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet -1		
Renouée liseron -0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -4		
Sanve -0	Sanve 0	Sanve -8		
Vulpin -0	Vulpin 0	Vulpin -4		

Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Avr-d1 50% Avr-d3 50% Mai-d1 50% Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Aoû-d3 50%	Jan-d1	12 gr/m ²
Chénopode 42	Chénopode 0	Chénopode -17	Chénopode -2	Chénopode 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -12	Gaillet 0
Renouée liseron 86	Renouée liseron 0	Renouée liseron -17	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Sanve 26	Sanve 0	Sanve -16	Sanve -3	Sanve 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3		Chénopode 22
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée liseron 63
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Sanve 8
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 5 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible	Nov-d1 50%	Nov-d1	12 gr/m ²
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Gaillet 82	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -16	Gaillet 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Sanve 8	Sanve 0	Sanve -0	Sanve -3	Sanve 0
Vulpin 11	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -10	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Mar-d2 Herse étrille :		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Gaillet 61
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Sanve 5
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		