

Exploitation : Anitta Cassou
Parcelle : Anitta Cassou
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Renouée persicaire	70	
Amarante réfléchie	32	
Chénopode	61	
Datura stramoine	36	
Panic pied-de-coq	30	

Situation initiale :

Année 1 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d3</p> <p>Renouée persicaire 126</p> <p>Amarante réfléchie 35</p> <p>Chénopode 57</p> <p>Datura stramoine 35</p> <p>Panic pied-de-coq 35</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Avr-d2 50%</p> <p>Renouée persicaire -6</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Avr-d2</p> <p>Renouée persicaire -6</p> <p>Amarante réfléchie -3</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Datura stramoine -3</p> <p>Panic pied-de-coq -4</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>		<p>Renouée persicaire 115</p> <p>Amarante réfléchie 32</p> <p>Chénopode 50</p> <p>Datura stramoine 33</p> <p>Panic pied-de-coq 32</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Nov-d1 50% Oct-d3 50%	Non définie	170 gr/m ²
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -0	Chénopode 0	Chénopode 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Chénopode 1
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine -1	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Mai-d2 50% Avr-d3 50%	Avr-d2	12 gr/m ²
Renouée persicaire 94	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -13	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire 0
Amarante réfléchie 82	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -3	Amarante réfléchie 0
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode -4	Chénopode 0
Datura stramoine 82	Datura stramoine 0	Datura stramoine -2	Datura stramoine -3	Datura stramoine 0
Panic pied-de-coq 82	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Jun-d2 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :		Renouée persicaire 63
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -12		Amarante réfléchie 63
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -14		Chénopode 31
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -6		Datura stramoine 64
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -14		Panic pied-de-coq 63
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -14		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2 Renouée persicaire 136 Amarante réfléchie 36 Chénopode 68 Datura stramoine 36 Panic pied-de-coq 36	Association de cultures : Très faible Renouée persicaire 0 Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Panic pied-de-coq 0	Avr-d2 50% Renouée persicaire -6 Amarante réfléchie 0 Chénopode -3 Datura stramoine 0 Panic pied-de-coq 0	Mar-d3 Renouée persicaire -4 Amarante réfléchie -3 Chénopode -3 Datura stramoine -3 Panic pied-de-coq -4	12 gr/m² Renouée persicaire 0 Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Renouée persicaire -2 Amarante réfléchie -2 Chénopode -2 Datura stramoine -2 Panic pied-de-coq -2	Non couvrante Renouée persicaire 0 Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Panic pied-de-coq 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée persicaire 0 Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Panic pied-de-coq 0		Renouée persicaire 124 Amarante réfléchie 31 Chénopode 59 Datura stramoine 32 Panic pied-de-coq 31