

Exploitation : Anitta Fabre
Parcelle : Anitta Fabre
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|--------------------|----------|--|
| Amarante réfléchie | 58 | |
| Renouée liseron | 74 | |
| Chénopode | 64 | |
| Panic pied-de-coq | 58 | |
| Sétaire verte | 58 | |

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Mai-d1 | Association de cultures : Très faible | Avr-d3 50% | Avr-d3 | 12 gr/m² |
| Amarante réfléchie 73 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie -4 | Amarante réfléchie 0 |
| Renouée liseron 130 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -6 | Renouée liseron -11 | Renouée liseron 0 |
| Chénopode 57 | Chénopode 0 | Chénopode -3 | Chénopode -5 | Chénopode 0 |
| Panic pied-de-coq 73 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -5 | Panic pied-de-coq 0 |
| Sétaire verte 73 | Sétaire verte 0 | Sétaire verte 0 | Sétaire verte -4 | Sétaire verte 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|--------------------------|-------------------------|---|---------------------|--------------------------|
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Amarante réfléchie -2 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | | Amarante réfléchie 66 |
| Renouée liseron -2 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Renouée liseron 111 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 48 |
| Panic pied-de-coq -2 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | | Panic pied-de-coq 66 |
| Sétaire verte -2 | Sétaire verte 0 | Sétaire verte 0 | | Sétaire verte 66 |

Année 2 - Autre culture de print.

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Mai-d2 | Association de cultures : Très faible | Mai-d1 50% | Mai-d1 | 12 gr/m² |
| Amarante réfléchie 82 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie -0 | Amarante réfléchie -5 | Amarante réfléchie 0 |
| Renouée liseron 110 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -7 | Renouée liseron -12 | Renouée liseron 0 |
| Chénopode 47 | Chénopode 0 | Chénopode -3 | Chénopode -4 | Chénopode 0 |
| Panic pied-de-coq 82 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -0 | Panic pied-de-coq -5 | Panic pied-de-coq 0 |
| Sétaire verte 82 | Sétaire verte 0 | Sétaire verte -0 | Sétaire verte -5 | Sétaire verte 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Jun-d1 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : | | Amarante réfléchie 67 |
| Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie -11 | | Renouée liseron 82 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -8 | | Chénopode 36 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -4 | | Panic pied-de-coq 66 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -11 | | Sétaire verte 67 |
| Sétaire verte 0 | Sétaire verte 0 | Sétaire verte -11 | | |