

Scénario : test  
Exploitation : Anitta Gaydou  
Parcelle : SystemeInitial  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	41 ( 41 )	
Datura stramoine	19 ( 19 )	
Amarante réfléchie	14 ( 14 )	
Morelle	22 ( 22 )	
Panic pied-de-coq	12 ( 12 )	

### Scénario :

#### Année 1 - Luzerne

<b>Date de semis</b> Sep-d1 Chénopode 27 Datura stramoine 20 Amarante réfléchie 20 Morelle 20 Panic pied-de-coq 20	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Interculture</b> Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Date de labour</b> Non définie Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Variété</b> Non couvrante Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Chénopode 27 Datura stramoine 20 Amarante réfléchie 20 Morelle 20 Panic pied-de-coq 20

## Année 2 -

<b>Date de semis</b> Non définie Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Interculture</b> Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Date de labour</b> Non définie Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Chénopode Datura stramoine Amarante réfléchie Morelle Panic pied-de-coq
<b>Entre rangs</b> 42 cm Chénopode Datura stramoine Amarante réfléchie Morelle Panic pied-de-coq	<b>Variété</b> Non couvrante Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0

## Année 3 -

<b>Date de semis</b> Non définie Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Interculture</b> Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Date de labour</b> Non définie Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Chénopode Datura stramoine Amarante réfléchie Morelle Panic pied-de-coq
<b>Entre rangs</b> 42 cm Chénopode Datura stramoine Amarante réfléchie Morelle Panic pied-de-coq	<b>Variété</b> Non couvrante Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0

## Année 4 -

<b>Date de semis</b> Non définie Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Interculture</b> Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Date de labour</b> Non définie Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Chénopode Datura stramoine Amarante réfléchie Morelle Panic pied-de-coq
<b>Entre rangs</b> 42 cm Chénopode Datura stramoine Amarante réfléchie Morelle Panic pied-de-coq	<b>Variété</b> Non couvrante Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0

## Année 5 -

<b>Date de semis</b> Non définie Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Interculture</b> Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Date de labour</b> Non définie Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Chénopode Datura stramoine Amarante réfléchie Morelle Panic pied-de-coq
<b>Entre rangs</b> 42 cm Chénopode Datura stramoine Amarante réfléchie Morelle Panic pied-de-coq	<b>Variété</b> Non couvrante Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0

## Année 6 -

<b>Date de semis</b> Non définie Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Interculture</b> Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Date de labour</b> Non définie Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Chénopode Datura stramoine Amarante réfléchie Morelle Panic pied-de-coq
<b>Entre rangs</b> 42 cm Chénopode Datura stramoine Amarante réfléchie Morelle Panic pied-de-coq	<b>Variété</b> Non couvrante Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0

## Année 7 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Chénopode 11 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible Chénopode -4 Datura stramoine -4 Amarante réfléchie -4 Morelle -4 Panic pied-de-coq -4	<b>Interculture</b> Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Date de labour</b> Non définie Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Variété</b> Non couvrante Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Chénopode 7 Datura stramoine 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0

## Année 8 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Datura stramoine 58	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Amarante réfléchie 58	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Morelle 58	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Panic pied-de-coq 58	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2		Chénopode 48
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -4		Datura stramoine 49
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -8		Amarante réfléchie 49
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -8		Morelle 49
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -8		Panic pied-de-coq 49
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -8		

## Année 9 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Datura stramoine 19	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Amarante réfléchie 19	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Morelle 19	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Panic pied-de-coq 19	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 63
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Datura stramoine 19
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Amarante réfléchie 19
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Morelle 19
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Panic pied-de-coq 19
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		