

Scénario : test  
Exploitation : Masquelier  
Parcelle : parcelle 1  
Type de sol : limon moyen

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	47 ( 7 )	
Vulpin	49 ( 7 )	
Gaillet	29 ( 6 )	
Brome stérile	32 ( 3 )	
Brome mou	45 ( 8 )	

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	230 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Brome stérile 93	Brome stérile -4	Brome stérile -8	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou -6	Brome mou 0	Brome mou 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 54
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 75
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 88
Brome stérile -2	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Brome stérile 79
Brome mou -2	Brome mou -1	Brome mou 0		Brome mou 81

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Août-d3 50% Août-d2 50%	Non définie	12 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Brome stérile 105	Brome stérile -6	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -5	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Oct-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Août-d3	Ray-grass 77
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -4		Vulpin 72
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -5		Gaillet 12
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -5		Brome stérile 85
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile -6		Brome mou 88
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou -5		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Faible	Août-d3 50% Sep-d2 50% Oct-d1 50%	Non définie	230 gr/m²
Ray-grass 84	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 104	Vulpin -4	Vulpin -14	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Brome stérile 110	Brome stérile -4	Brome stérile -15	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Brome mou 110	Brome mou -4	Brome mou -13	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Ray-grass 63
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Vulpin 83
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Gaillet 72
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Brome stérile 88
Brome stérile -2	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Brome mou 90
Brome mou -2	Brome mou -1	Brome mou 0		

## Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Fort	Mar-d1 50%	Nov-d2	300 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -10	Ray-grass -1	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Vulpin 38	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin -5	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet -8	Gaillet 0
Brome stérile 16	Brome stérile -10	Brome stérile -1	Brome stérile -6	Brome stérile 0
Brome mou 16	Brome mou -10	Brome mou -1	Brome mou -4	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Ray-grass 18
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 20
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Brome stérile 0
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome mou 0
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Août-d1 50% Jul-d2 50%	Non définie	230 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Brome stérile 93	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Ray-grass 56
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Vulpin 76
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Gaillet 88
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Brome stérile 80
Brome stérile -2	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Brome mou 81
Brome mou -2	Brome mou -1	Brome mou 0		

## Année 6 - Pois de printemps

### Date de semis

Mar-d1

Ray-grass	33
Vulpin	36
Gaillet	9
Brome stérile	16
Brome mou	16

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Très faible

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Brome stérile	0
Brome mou	0

### Interculture

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Brome stérile	0
Brome mou	0

### Date de labour

Nov-d2

Ray-grass	-4
Vulpin	-5
Gaillet	-8
Brome stérile	-6
Brome mou	-4

### Densité de semis

12 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Brome stérile	0
Brome mou	0

### Entre rangs

42 cm

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Brome stérile	0
Brome mou	0

### Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Brome stérile	0
Brome mou	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Brome stérile	0
Brome mou	0

### Désherbage chimique

Avr-d3

Mai-d3

### Score annuel

Ray-grass	30
Vulpin	31
Gaillet	2
Brome stérile	9
Brome mou	12