

Exploitation : earl de rouvroy
 Parcelle : chemin d amiens
 Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	20
Folle-avoine	10
Renouée liseron	19
Paturin	24
Mercuriale	27

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis										
Nov-d1	Association de cultures : Faible	<table border="1"> <tr><td>Agrostis</td><td>0</td></tr> <tr><td>Folle-avoine</td><td>0</td></tr> <tr><td>Renouée liseron</td><td>0</td></tr> <tr><td>Paturin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mercuriale</td><td>0</td></tr> </table>	Agrostis	0	Folle-avoine	0	Renouée liseron	0	Paturin	0	Mercuriale	0	Nov-d1	240 gr/m ²
Agrostis	0													
Folle-avoine	0													
Renouée liseron	0													
Paturin	0													
Mercuriale	0													
Agrostis 46	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis -5	Agrostis 0										
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0										
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0										
Paturin 17	Paturin -4	Paturin 0	Paturin -3	Paturin 0										
Mercuriale 9	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0										
Entre rangs														
12.5 cm	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel										
Agrostis -2	Agrostis -1	Agrostis 0	Mar-d1	Agrostis 34										
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 1										
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0										
Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0		Paturin 7										
Mercuriale -2	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 0										

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Jul-d3 50% Sep-d1 50% Aoû-d1 50%	Oct-d1	200 gr/m ²
Agrostis 25	Agrostis -10	Agrostis -0	Agrostis -4	Agrostis 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine -10	Folle-avoine -1	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Paturin 21	Paturin -10	Paturin -6	Paturin -3	Paturin 0
Mercuriale 32	Mercuriale -10	Mercuriale -1	Mercuriale -5	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Agrostis 8
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		Folle-avoine 0
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Paturin 0
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Mercuriale 14
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Aoû-d2 50%	Jan-d1	12 gr/m ²
Agrostis 4	Agrostis 0	Agrostis -0	Agrostis -7	Agrostis 0
Folle-avoine 69	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Renouée liseron 108	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Paturin 40	Paturin 0	Paturin -3	Paturin -2	Paturin 0
Mercuriale 72	Mercuriale 0	Mercuriale -0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Folle-avoine 60
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Renouée liseron 102
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Paturin 34
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Mercuriale 68
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Agrostis 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Paturin 0 Mercuriale 0	Non définie	200 gr/m ²
Agrostis 40 Folle-avoine 20 Renouée liseron 1 Paturin 19 Mercuriale 18	Agrostis -4 Folle-avoine -4 Renouée liseron -4 Paturin -4 Mercuriale -4	Agrostis 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Paturin 0 Mercuriale 0	Agrostis 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Paturin 0 Mercuriale 0	Agrostis 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Paturin 0 Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Agrostis 34 Folle-avoine 14 Renouée liseron 0 Paturin 13 Mercuriale 12
Agrostis -2 Folle-avoine -2 Renouée liseron -2 Paturin -2 Mercuriale -2	Agrostis 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Paturin 0 Mercuriale 0	Agrostis 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Paturin 0 Mercuriale 0		

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Jan-d1	12 gr/m ²
Agrostis 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Paturin 0 Mercuriale 0	Agrostis 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Paturin 0 Mercuriale 0	Agrostis -0 Folle-avoine -2 Renouée liseron 0 Paturin -4 Mercuriale 0	Agrostis -7 Folle-avoine -7 Renouée liseron -6 Paturin -2 Mercuriale -4	Agrostis 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Paturin 0 Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Mai-d1 Mai-d2	Agrostis 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Paturin 0 Mercuriale 0
Agrostis 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Paturin 0 Mercuriale 0	Agrostis 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Paturin 0 Mercuriale 0	Agrostis 0 Folle-avoine -1 Renouée liseron -6 Paturin -2 Mercuriale -6		