

Exploitation :

earl de rouvroy

Commentaires :

Parcelle :

chemin de cavillon

Type de sol :

limon

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée liseron	35
Fumeterre	42
Folle-avoine	26
Agrostis	24
Paturin	44



Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Oct-d3	230 gr/m ²
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Fumeterre 27	Fumeterre -4	Fumeterre -2	Fumeterre -3	Fumeterre 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine -8	Folle-avoine 0
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -0	Agrostis -4	Agrostis 0
Paturin 19	Paturin -4	Paturin -4	Paturin -3	Paturin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Fumeterre 15
Fumeterre -2	Fumeterre -1	Fumeterre 0		Folle-avoine 3
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Agrostis 28
Agrostis -2	Agrostis -1	Agrostis 0		Paturin 5
Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0		

Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Jan-d1	12 gr/m ²
Renouée liseron 108	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Fumeterre 37	Fumeterre 0	Fumeterre -2	Fumeterre -2	Fumeterre 0
Folle-avoine 69	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Agrostis 4	Agrostis 0	Agrostis -0	Agrostis -7	Agrostis 0
Paturin 40	Paturin 0	Paturin -4	Paturin -2	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Renouée liseron 102
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Fumeterre 33
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		Folle-avoine 61
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Paturin 33
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Renouée liseron	Non définie	200 gr/m ²
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Fumeterre 27	Fumeterre -4	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Paturin 19	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Fumeterre 21
Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre 0		Folle-avoine 14
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Agrostis 34
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		Paturin 13
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Jan-d1	12 gr/m ²
Renouée liseron 108	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Fumeterre 37	Fumeterre 0	Fumeterre -2	Fumeterre -2	Fumeterre 0
Folle-avoine 69	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Agrostis 4	Agrostis 0	Agrostis -0	Agrostis -7	Agrostis 0
Paturin 40	Paturin 0	Paturin -4	Paturin -2	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Avr-d3 Mai-d1	Renouée liseron 102
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Fumeterre 0	Fumeterre 33
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 61
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Paturin 0	Paturin 33
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Renouée liseron 0	Non définie	200 gr/m ²
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Fumeterre 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Fumeterre 27	Fumeterre -4	Folle-avoine 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Agrostis 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Agrostis 40	Agrostis -4	Paturin 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Paturin 19	Paturin -4		Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Fumeterre 21
Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre 0		Folle-avoine 14
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Agrostis 34
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		Paturin 13
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		