

Exploitation : SCEA des 75
 Parcelle : 75 est
 Type de sol : limon battant

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|---------------------|----------|
| Matricaire | 80 |
| Gaillet | 15 |
| Renouée des oiseaux | 86 |
| Agrostis | 17 |
| Vulpin | 19 |

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|--|---|------------------------|-------------------------|
| Mar-d3 | Association de cultures : Très faible | Sep-d2 50% Sep-d1 50% | Déc-d2 | 12 gr/m ² |
| Matricaire 47 | Matricaire 0 | Matricaire -3 | Matricaire -2 | Matricaire 0 |
| Gaillet 4 | Gaillet 0 | Gaillet -1 | Gaillet -13 | Gaillet 0 |
| Renouée des oiseaux 128 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -3 | Renouée des oiseaux 0 |
| Agrostis 9 | Agrostis 0 | Agrostis -1 | Agrostis -6 | Agrostis 0 |
| Vulpin 35 | Vulpin 0 | Vulpin -9 | Vulpin -9 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Matricaire 43 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 0 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | Renouée des oiseaux 125 |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Agrostis 3 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 18 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Faible | Oct-d2 50% | Pas de labour | 180 gr/m ² |
| Matricaire 29 | Matricaire -4 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Gaillet 97 | Gaillet -4 | Gaillet -5 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Renouée des oiseaux 9 | Renouée des oiseaux -4 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Agrostis 36 | Agrostis -4 | Agrostis -1 | Agrostis 0 | Agrostis 0 |
| Vulpin 60 | Vulpin -4 | Vulpin -5 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Matricaire -2 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | | Matricaire 21 |
| Gaillet -2 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | | Gaillet 86 |
| Renouée des oiseaux -2 | Renouée des oiseaux -1 | Renouée des oiseaux 0 | | Renouée des oiseaux 2 |
| Agrostis -2 | Agrostis -1 | Agrostis 0 | | Agrostis 27 |
| Vulpin -2 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | Vulpin 48 |

Année 3 - Lin de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|-------------------------|
| Mar-d3 | Association de cultures : Très faible | Oct-d3 50% Nov-d2 50% | Nov-d3 | 12 gr/m ² |
| Matricaire 47 | Matricaire 0 | Matricaire -2 | Matricaire -2 | Matricaire 0 |
| Gaillet 4 | Gaillet 0 | Gaillet -9 | Gaillet -15 | Gaillet 0 |
| Renouée des oiseaux 128 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -3 | Renouée des oiseaux 0 |
| Agrostis 9 | Agrostis 0 | Agrostis -3 | Agrostis -5 | Agrostis 0 |
| Vulpin 35 | Vulpin 0 | Vulpin -4 | Vulpin -9 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Matricaire 43 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 0 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | Renouée des oiseaux 125 |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Agrostis 2 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 22 |

Année 4 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Avr-d2 | Association de cultures : Très faible | Sep-d2 50% | Déc-d1 | 12 gr/m ² |
| Matricaire 46 | Matricaire 0 | Matricaire -1 | Matricaire -2 | Matricaire 0 |
| Gaillet 2 | Gaillet 0 | Gaillet -1 | Gaillet -13 | Gaillet 0 |
| Renouée des oiseaux 112 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -3 | Renouée des oiseaux 0 |
| Agrostis 1 | Agrostis 0 | Agrostis -0 | Agrostis -5 | Agrostis 0 |
| Vulpin 21 | Vulpin 0 | Vulpin -5 | Vulpin -9 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Matricaire -2 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Matricaire 40 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 0 |
| Renouée des oiseaux -2 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | Renouée des oiseaux 107 |
| Agrostis -2 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Agrostis 0 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 6 |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Oct-d3 50% | Pas de labour | 200 gr/m ² |
| Matricaire 26 | Matricaire -4 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Gaillet 93 | Gaillet -4 | Gaillet -5 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Renouée des oiseaux 9 | Renouée des oiseaux -4 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Agrostis 40 | Agrostis -4 | Agrostis -1 | Agrostis 0 | Agrostis 0 |
| Vulpin 35 | Vulpin -4 | Vulpin -4 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Matricaire -2 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | | Matricaire 18 |
| Gaillet -2 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | | Gaillet 81 |
| Renouée des oiseaux -2 | Renouée des oiseaux -1 | Renouée des oiseaux 0 | | Renouée des oiseaux 2 |
| Agrostis -2 | Agrostis -1 | Agrostis 0 | | Agrostis 31 |
| Vulpin -2 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | Vulpin 24 |

Année 6 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|
| Mar-d3 | Association de cultures : Très faible | Sep-d3 50% | Pas de labour | 12 gr/m² |
| Matricaire 47 | Matricaire 0 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Gaillet 4 | Gaillet 0 | Gaillet -3 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Renouée des oiseaux 128 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Agrostis 9 | Agrostis 0 | Agrostis -1 | Agrostis 0 | Agrostis 0 |
| Vulpin 35 | Vulpin 0 | Vulpin -6 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Matricaire 46 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 1 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | Renouée des oiseaux 128 |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Agrostis 9 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 30 |