

Scénario : 1  
 Exploitation : SCEA des 75  
 Parcelle : 75 est  
 Type de sol : limon battant

### Commentaires :



### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Matricaire	74 ( 80 )
Gaillet	26 ( 15 )
Renouée des oiseaux	78 ( 86 )
Agrostis	22 ( 17 )
Vulpin	21 ( 19 )

### Scénario :

#### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Sep-d1 50%	Déc-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -2	Matricaire 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -13	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 128	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Agrostis 9	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis -6	Agrostis 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Matricaire 43
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée des oiseaux 125
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Agrostis 3
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Vulpin 18
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	180 gr/m <sup>2</sup>
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 21
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 86
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 2
Agrostis -2	Agrostis -1	Agrostis 0		Agrostis 27
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 48

## Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Oct-d3 50% Nov-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -9	Gaillet -15	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 128	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Agrostis 9	Agrostis 0	Agrostis -3	Agrostis -5	Agrostis 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 43
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 125
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 2
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 22

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Oct-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire -2	Matricaire 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet -17	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -0	Agrostis -4	Agrostis 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -14	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 18
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 71
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 2
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 31
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 12

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Pas de labour	200 gr/m <sup>2</sup>
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 18
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 81
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 2
Agrostis -2	Agrostis -1	Agrostis 0		Agrostis 31
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 24

## Année 6 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mar-d3</b>	<b>Association de cultures : Très faible</b>	<b>Sep-d3 50%</b>	<b>Pas de labour</b>	<b>12 gr/m<sup>2</sup></b>
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 128	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Agrostis 9	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
 <b>Entre rangs</b>	 <b>Variété</b>	 <b>Désherbage mécanique</b>	 <b>Désherbage chimique</b>	 <b>Score annuel</b>
<b>42 cm</b>	<b>Non couvrante</b>	<b>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</b>		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 46
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 1
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 128
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 9
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 30