

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :


M Lelong
Cimetière
Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	46
Mercuriale	46
Matricaire	60
Véronique FDL	61
Vulpin	10

Situation initiale :



Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Mar-d2 50%	Jan-d2	12 gr/m ²
Chénopode	62	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0
Mercuriale	111	Mercuriale -0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Matricaire	42	Matricaire -4	Matricaire -2	Matricaire 0
Véronique FDL	9	Véronique FDL -2	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0
Vulpin	15	Vulpin -7	Vulpin -10	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Avr-d3	Chénopode 53
Chénopode	-2	Chénopode 0	Chénopode	Mercuriale 105
Mercuriale	-2	Mercuriale 0	Mercuriale	Matricaire 34
Matricaire	-2	Matricaire 0	Matricaire	Véronique FDL 0
Véronique FDL	-2	Véronique FDL 0	Véronique FDL	Vulpin 0
Vulpin	-2	Vulpin 0	Vulpin	

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Chénopode 0	Pas de labour	300 gr/m ²
Chénopode	8	Mercuriale 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale	18	Matricaire 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Matricaire	26	Véronique FDL 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Véronique FDL	80	Vulpin 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin	35		Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Chénopode 2
Chénopode	-2	Chénopode 0		Mercuriale 12
Mercuriale	-2	Mercuriale 0		Matricaire 21
Matricaire	-2	Matricaire 0		Véronique FDL 74
Véronique FDL	-2	Véronique FDL 0		Vulpin 29
Vulpin	-2	Vulpin 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Sep-d3 50%	Jan-d2	12 gr/m ²
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Mercuriale 50	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -2	Matricaire 0
Véronique FDL 25	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin -10	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Avr-d3 Mai-d2 Jun-d1	Chénopode 59 Mercuriale 40 Matricaire 41 Véronique FDL 19 Vulpin 16
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -5		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1		
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Mercuriale 0 Matricaire 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Nov-d1	330 gr/m ²
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0 Mercuriale 0 Matricaire 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Chénopode -2 Mercuriale -4 Matricaire -2 Véronique FDL -7 Vulpin -10	Chénopode 0 Mercuriale 0 Matricaire 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0
Mercuriale 9	Mercuriale -4			
Matricaire 23	Matricaire -4			
Véronique FDL 83	Véronique FDL -4			
Vulpin 14	Vulpin -4			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Chénopode 0 Mercuriale 0 Matricaire 15 Véronique FDL 71 Vulpin 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Matricaire 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0		
Mercuriale -2	Mercuriale 0			
Matricaire -2	Matricaire 0			
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0			
Vulpin -2	Vulpin 0			