

Exploitation : J leduc
Parcelle : Ensemble sol profond
Type de sol : Limon sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Renouée liseron	47	
Géranium disséqué	32	
Folle-avoine	28	
Ray-grass	19	
Brome stérile	12	

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Août-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Renouée liseron 119	Renouée liseron 0	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Géranium disséqué 23	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué -6	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Folle-avoine 70	Folle-avoine 0	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 14	Brome stérile 0	Brome stérile -8	Brome stérile 0	Brome stérile 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 114
Géranium disséqué -2	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		Géranium disséqué 15
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 58
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 15
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 4

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d1</div> <div>Renouée liseron</div> <div>119</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>23</div> <div>Folle-avoine</div> <div>70</div> <div>Ray-grass</div> <div>27</div> <div>Brome stérile</div> <div>14</div>	<div>Association de cultures :</div> <div>Très faible</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	<div>Sep-d1 50%</div> <div>Mar-d2 50%</div> <div>Avr-d1 50%</div> <div>Aoû-d1 50%</div> <div>Renouée liseron</div> <div>-4</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>-6</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-10</div> <div>Ray-grass</div> <div>-10</div> <div>Brome stérile</div> <div>-8</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Renouée liseron</div> <div>-2</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>-2</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-2</div> <div>Ray-grass</div> <div>-2</div> <div>Brome stérile</div> <div>-2</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	<div>Bineuse :</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	<div>Avr-d3</div>	<div>Renouée liseron</div> <div>114</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>15</div> <div>Folle-avoine</div> <div>58</div> <div>Ray-grass</div> <div>15</div> <div>Brome stérile</div> <div>4</div>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d3</div> <div>Renouée liseron</div> <div>1</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>38</div> <div>Folle-avoine</div> <div>20</div> <div>Ray-grass</div> <div>35</div> <div>Brome stérile</div> <div>45</div>	<div>Association de cultures :</div> <div>Faible</div> <div>Renouée liseron</div> <div>-4</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>-4</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-4</div> <div>Ray-grass</div> <div>-4</div> <div>Brome stérile</div> <div>-4</div>	<div>Oct-d1 50%</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>-3</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-2</div> <div>Ray-grass</div> <div>-4</div> <div>Brome stérile</div> <div>-6</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	<div>250 gr/m²</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>12.5 cm</div> <div>Renouée liseron</div> <div>-2</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>-2</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-2</div> <div>Ray-grass</div> <div>-2</div> <div>Brome stérile</div> <div>-2</div>	<div>Moyennement couvrante</div> <div>Renouée liseron</div> <div>-1</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>-1</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-1</div> <div>Ray-grass</div> <div>-1</div> <div>Brome stérile</div> <div>-1</div>	<div>Bineuse :</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	<div>Avr-d1</div>	<div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>28</div> <div>Folle-avoine</div> <div>11</div> <div>Ray-grass</div> <div>23</div> <div>Brome stérile</div> <div>32</div>

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Renouée liseron

0

Géranium disséqué

45

Folle-avoine

13

Ray-grass

48

Brome stérile

69

Étouffement culture

Association de cultures :
Fort

Renouée liseron

-10

Géranium disséqué

-10

Folle-avoine

-10

Ray-grass

-10

Brome stérile

-10

Interculture

Sep-d2 50%

Aoû-d1 50%

Oct-d1 50%

Renouée liseron

0

Géranium disséqué

-8

Folle-avoine

-3

Ray-grass

-11

Brome stérile

-13

Date de labour

Pas de labour

Renouée liseron

0

Géranium disséqué

0

Folle-avoine

0

Ray-grass

0

Brome stérile

0

Densité de semis

250 gr/m²

Renouée liseron

0

Géranium disséqué

0

Folle-avoine

0

Ray-grass

0

Brome stérile

0

Entre rangs

12.5 cm

Renouée liseron

-2

Géranium disséqué

-2

Folle-avoine

-2

Ray-grass

-2

Brome stérile

-2

Variété

Non couvrante

Renouée liseron

0

Géranium disséqué

0

Folle-avoine

0

Ray-grass

0

Brome stérile

0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Renouée liseron

0

Géranium disséqué

0

Folle-avoine

0

Ray-grass

0

Brome stérile

0

Désherbage chimique

Avr-d1

Oct-d2

Score annuel

Renouée liseron

0

Géranium disséqué

25

Folle-avoine

0

Ray-grass

25

Brome stérile

44