

Scénario : SDC 1
Exploitation : J leduc
Parcelle : Ensemble sol profond
Type de sol : Limon sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Renouée liseron	48 (47)	
Géranium disséqué	40 (32)	
Folle-avoine	27 (28)	
Ray-grass	26 (19)	
Brome stérile	16 (12)	

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Avr-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Renouée liseron 119	Renouée liseron 0	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Géranium disséqué 23	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué -2	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Folle-avoine 70	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 14	Brome stérile 0	Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Renouée liseron 114
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Géranium disséqué 19
Géranium disséqué -2	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		Folle-avoine 59
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Ray-grass 22
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 10
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d1</div> <div>Renouée liseron 119</div> <div>Géranium disséqué 23</div> <div>Folle-avoine 70</div> <div>Ray-grass 27</div> <div>Brome stérile 14</div>	Association de cultures : Très faible <div>Renouée liseron 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	<div>Avr-d1 50% Mar-d2 50%</div> <div>Renouée liseron -4</div> <div>Géranium disséqué -2</div> <div>Folle-avoine -9</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Brome stérile -2</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	250 gr/m² <div>Renouée liseron 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm <div>Renouée liseron -2</div> <div>Géranium disséqué -2</div> <div>Folle-avoine -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Brome stérile -2</div>	Non couvrante <div>Renouée liseron 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Renouée liseron 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	<div>Avr-d3</div>	<div>Renouée liseron 114</div> <div>Géranium disséqué 19</div> <div>Folle-avoine 59</div> <div>Ray-grass 22</div> <div>Brome stérile 10</div>

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d1</div> <div>Renouée liseron 119</div> <div>Géranium disséqué 23</div> <div>Folle-avoine 70</div> <div>Ray-grass 27</div> <div>Brome stérile 14</div>	Association de cultures : Très faible <div>Renouée liseron 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	<div>Mar-d2 50% Avr-d1 50%</div> <div>Renouée liseron -4</div> <div>Géranium disséqué -2</div> <div>Folle-avoine -9</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Brome stérile -2</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	250 gr/m² <div>Renouée liseron 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm <div>Renouée liseron -2</div> <div>Géranium disséqué -2</div> <div>Folle-avoine -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Brome stérile -2</div>	Non couvrante <div>Renouée liseron 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Renouée liseron 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	<div>Avr-d3</div>	<div>Renouée liseron 114</div> <div>Géranium disséqué 19</div> <div>Folle-avoine 59</div> <div>Ray-grass 22</div> <div>Brome stérile 10</div>

Année 4 - Féverole d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>36</div> <div>Folle-avoine</div> <div>7</div> <div>Ray-grass</div> <div>31</div> <div>Brome stérile</div> <div>43</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	Interculture <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	Variété Non couvrante <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>36</div> <div>Folle-avoine</div> <div>7</div> <div>Ray-grass</div> <div>31</div> <div>Brome stérile</div> <div>43</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Renouée liseron</div> <div>1</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>38</div> <div>Folle-avoine</div> <div>20</div> <div>Ray-grass</div> <div>35</div> <div>Brome stérile</div> <div>45</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Renouée liseron</div> <div>-4</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>-4</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-4</div> <div>Ray-grass</div> <div>-4</div> <div>Brome stérile</div> <div>-4</div>	Interculture <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	Densité de semis 230 gr/m² <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Renouée liseron</div> <div>-2</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>-2</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-2</div> <div>Ray-grass</div> <div>-2</div> <div>Brome stérile</div> <div>-2</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Renouée liseron</div> <div>-1</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>-1</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-1</div> <div>Ray-grass</div> <div>-1</div> <div>Brome stérile</div> <div>-1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d1</div>	Score annuel <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>31</div> <div>Folle-avoine</div> <div>13</div> <div>Ray-grass</div> <div>28</div> <div>Brome stérile</div> <div>38</div>

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Renouée liseron

0

Géranium disséqué

45

Folle-avoine

13

Ray-grass

48

Brome stérile

69

Étouffement culture

Association de cultures :
Fort

Renouée liseron

-10

Géranium disséqué

-10

Folle-avoine

-10

Ray-grass

-10

Brome stérile

-10

Interculture

Renouée liseron

0

Géranium disséqué

0

Folle-avoine

0

Ray-grass

0

Brome stérile

0

Date de labour

Pas de labour

Renouée liseron

0

Géranium disséqué

0

Folle-avoine

0

Ray-grass

0

Brome stérile

0

Densité de semis

250 gr/m²

Renouée liseron

0

Géranium disséqué

0

Folle-avoine

0

Ray-grass

0

Brome stérile

0

Entre rangs

12.5 cm

Renouée liseron

-2

Géranium disséqué

-2

Folle-avoine

-2

Ray-grass

-2

Brome stérile

-2

Variété

Non couvrante

Renouée liseron

0

Géranium disséqué

0

Folle-avoine

0

Ray-grass

0

Brome stérile

0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Renouée liseron

0

Géranium disséqué

0

Folle-avoine

0

Ray-grass

0

Brome stérile

0

Désherbage chimique

Avr-d1

Oct-d2

Score annuel

Renouée liseron

0

Géranium disséqué

33

Folle-avoine

1

Ray-grass

36

Brome stérile

57