

Scénario : SDC2
Exploitation : J leduc
Parcelle : Ensemble sol profond
Type de sol : Limon sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Renouée liseron	50 (47)	
Géranium disséqué	32 (32)	
Folle-avoine	22 (28)	
Ray-grass	19 (19)	
Brome stérile	7 (12)	

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d1</p> <p>Renouée liseron 119</p> <p>Géranium disséqué 23</p> <p>Folle-avoine 70</p> <p>Ray-grass 27</p> <p>Brome stérile 14</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p>	<p>Mar-d2 50% Avr-d1 50%</p> <p>Août-d1 50% Sep-d2 50%</p> <p>Renouée liseron -4</p> <p>Géranium disséqué -6</p> <p>Folle-avoine -11</p> <p>Ray-grass -11</p> <p>Brome stérile -9</p>	<p>Avr-d1</p> <p>Renouée liseron -4</p> <p>Géranium disséqué -3</p> <p>Folle-avoine -7</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Brome stérile -6</p>	<p>9 gr/m²</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>75 cm</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p>	<p>Avr-d3</p>	<p>Renouée liseron 111</p> <p>Géranium disséqué 14</p> <p>Folle-avoine 53</p> <p>Ray-grass 12</p> <p>Brome stérile 0</p>

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d1</div> <div>Renouée liseron 119</div> <div>Géranium disséqué 23</div> <div>Folle-avoine 70</div> <div>Ray-grass 27</div> <div>Brome stérile 14</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	<div>Aoû-d1 50% Mar-d2 50%</div> <div>Avr-d1 50% Sep-d2 50%</div> <div>Renouée liseron -4</div> <div>Géranium disséqué -6</div> <div>Folle-avoine -11</div> <div>Ray-grass -11</div> <div>Brome stérile -9</div>	<div>Non définie</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	<div>9 gr/m²</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>75 cm</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	<div>Avr-d3</div>	<div>Renouée liseron 116</div> <div>Géranium disséqué 17</div> <div>Folle-avoine 59</div> <div>Ray-grass 17</div> <div>Brome stérile 5</div>

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d1</div> <div>Renouée liseron 119</div> <div>Géranium disséqué 23</div> <div>Folle-avoine 70</div> <div>Ray-grass 27</div> <div>Brome stérile 14</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	<div>Sep-d2 50% Mar-d2 50%</div> <div>Avr-d1 50% Aoû-d1 50%</div> <div>Renouée liseron -4</div> <div>Géranium disséqué -6</div> <div>Folle-avoine -11</div> <div>Ray-grass -11</div> <div>Brome stérile -9</div>	<div>Avr-d1</div> <div>Renouée liseron -4</div> <div>Géranium disséqué -3</div> <div>Folle-avoine -7</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Brome stérile -6</div>	<div>9 gr/m²</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>75 cm</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	<div>Avr-d3</div>	<div>Renouée liseron 111</div> <div>Géranium disséqué 14</div> <div>Folle-avoine 53</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Brome stérile 0</div>

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d1</div> <div>Renouée liseron</div> <div>119</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>23</div> <div>Folle-avoine</div> <div>70</div> <div>Ray-grass</div> <div>27</div> <div>Brome stérile</div> <div>14</div>	<div>Association de cultures :</div> <div>Très faible</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	<div>Août-d1 50%</div> <div>Mar-d2 50%</div> <div>Avr-d1 50%</div> <div>Sep-d2 50%</div> <div>Renouée liseron</div> <div>-4</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>-6</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-11</div> <div>Ray-grass</div> <div>-11</div> <div>Brome stérile</div> <div>-9</div>	<div>Non définie</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	<div>9 gr/m²</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>75 cm</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	<div>Bineuse :</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	<div>Avr-d3</div>	<div>Renouée liseron</div> <div>116</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>17</div> <div>Folle-avoine</div> <div>59</div> <div>Ray-grass</div> <div>17</div> <div>Brome stérile</div> <div>5</div>

Année 5 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Nov-d1</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>27</div> <div>Folle-avoine</div> <div>3</div> <div>Ray-grass</div> <div>15</div> <div>Brome stérile</div> <div>20</div>	<div>Association de cultures :</div> <div>Très faible</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	<div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	<div>Non définie</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	<div>40 gr/m²</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>12.5 cm</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	<div>Bineuse :</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>		<div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>27</div> <div>Folle-avoine</div> <div>3</div> <div>Ray-grass</div> <div>15</div> <div>Brome stérile</div> <div>20</div>

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Renouée liseron</div> <div>1</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>38</div> <div>Folle-avoine</div> <div>20</div> <div>Ray-grass</div> <div>35</div> <div>Brome stérile</div> <div>45</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Renouée liseron</div> <div>-4</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>-4</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-4</div> <div>Ray-grass</div> <div>-4</div> <div>Brome stérile</div> <div>-4</div>	Interculture <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Renouée liseron</div> <div>-2</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>-2</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-2</div> <div>Ray-grass</div> <div>-2</div> <div>Brome stérile</div> <div>-2</div>	Variété Non couvrante <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d1</div>	Score annuel <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>32</div> <div>Folle-avoine</div> <div>14</div> <div>Ray-grass</div> <div>29</div> <div>Brome stérile</div> <div>39</div>

Année 7 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>45</div> <div>Folle-avoine</div> <div>13</div> <div>Ray-grass</div> <div>48</div> <div>Brome stérile</div> <div>69</div>	Étouffement culture Association de cultures : Fort <div>Renouée liseron</div> <div>-10</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>-10</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-10</div> <div>Ray-grass</div> <div>-10</div> <div>Brome stérile</div> <div>-10</div>	Interculture <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	Densité de semis 230 gr/m² <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Renouée liseron</div> <div>-2</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>-2</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-2</div> <div>Ray-grass</div> <div>-2</div> <div>Brome stérile</div> <div>-2</div>	Variété Non couvrante <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d2</div> <div>Avr-d1</div>	Score annuel <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Géranium disséqué</div> <div>33</div> <div>Folle-avoine</div> <div>1</div> <div>Ray-grass</div> <div>36</div> <div>Brome stérile</div> <div>57</div>

Année 8 - Triticale

Date de semis

Oct-d3

Renouée liseron

0

Géranium disséqué

36

Folle-avoine

7

Ray-grass

31

Brome stérile

43

Étouffement culture

Association de cultures :
Moyen

Renouée liseron

-6

Géranium disséqué

-6

Folle-avoine

-6

Ray-grass

-6

Brome stérile

-6

Interculture

Renouée liseron

0

Géranium disséqué

0

Folle-avoine

0

Ray-grass

0

Brome stérile

0

Date de labour

Non définie

Renouée liseron

0

Géranium disséqué

0

Folle-avoine

0

Ray-grass

0

Brome stérile

0

Densité de semis

250 gr/m²

Renouée liseron

0

Géranium disséqué

0

Folle-avoine

0

Ray-grass

0

Brome stérile

0

Entre rangs

12.5 cm

Renouée liseron

-2

Géranium disséqué

-2

Folle-avoine

-2

Ray-grass

-2

Brome stérile

-2

Variété

Non couvrante

Renouée liseron

0

Géranium disséqué

0

Folle-avoine

0

Ray-grass

0

Brome stérile

0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Renouée liseron

0

Géranium disséqué

0

Folle-avoine

0

Ray-grass

0

Brome stérile

0

Désherbage chimique

Avr-d1

Score annuel

Renouée liseron

0

Géranium disséqué

28

Folle-avoine

0

Ray-grass

23

Brome stérile

35