

Scénario : 1
Exploitation : Didier Manlhiot
Parcelle : D. Manlhiot 23
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Paturin	47 (51)
Folle-avoine	22 (22)
Gaillet	43 (43)
Stellaire intermédiaire	58 (59)

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis

Avr-d3

Paturin49

Folle-avoine44

Gaillet1

Stellaire intermédiaire41

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Paturin0

Folle-avoine0

Gaillet0

Stellaire intermédiaire0

Interculture

Avr-d1 50%

Paturin-2

Folle-avoine-4

Gaillet-0

Stellaire intermédiaire-3

Date de labour

Mar-d2

Paturin-1

Folle-avoine-3

Gaillet-2

Stellaire intermédiaire-1

Densité de semis

12 gr/m²

Paturin0

Folle-avoine0

Gaillet0

Stellaire intermédiaire0

Entre rangs

42 cm

Paturin-2

Folle-avoine-2

Gaillet-2

Stellaire intermédiaire-2

Variété

Non couvrante

Paturin0

Folle-avoine0

Gaillet0

Stellaire intermédiaire0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Jun-d2

Houe rotative :
Herse étrille :

Paturin-2

Folle-avoine-0

Gaillet0

Stellaire intermédiaire-1

Désherbage chimique

Mar-d2

Sep-d1

Avr-d3

Score annuel

Paturin42

Folle-avoine34

Gaillet0

Stellaire intermédiaire35

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Paturin 0	Non définie	280 gr/m²
Paturin 19	Paturin -4	Folle-avoine 0	Paturin 0	Paturin 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Gaillet 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Stellaire intermédiaire 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Stellaire intermédiaire 33	Stellaire intermédiaire -4		Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Avr-d3	Paturin 15
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Folle-avoine 16
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Gaillet 89
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Stellaire intermédiaire 29
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Aoû-d1 50%	Non définie	12 gr/m²
Paturin 30	Paturin -6	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
Folle-avoine 32	Folle-avoine -6	Folle-avoine -0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Stellaire intermédiaire 41	Stellaire intermédiaire -6	Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3 Oct-d3 Aoû-d2	Paturin 18
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Folle-avoine 23
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Gaillet 34
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Stellaire intermédiaire 31
Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Paturin	19
Folle-avoine	20
Gaillet	93
Stellaire intermédiaire	33

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Paturin	-4
Folle-avoine	-4
Gaillet	-4
Stellaire intermédiaire	-4

Interculture

Jul-d2 50% Aoû-d1 50%
Aoû-d3 50%

Paturin	-6
Folle-avoine	-1
Gaillet	0
Stellaire intermédiaire	-3

Date de labour

Non définie

Paturin	0
Folle-avoine	0
Gaillet	0
Stellaire intermédiaire	0

Densité de semis

280 gr/m²

Paturin	0
Folle-avoine	0
Gaillet	0
Stellaire intermédiaire	0

Entre rangs

17 cm

Paturin	0
Folle-avoine	0
Gaillet	0
Stellaire intermédiaire	0

Variété

Non couvrante

Paturin	0
Folle-avoine	0
Gaillet	0
Stellaire intermédiaire	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Paturin	0
Folle-avoine	0
Gaillet	0
Stellaire intermédiaire	0

Désherbage chimique

Avr-d1 Avr-d3

Score annuel

Paturin	9
Folle-avoine	15
Gaillet	89
Stellaire intermédiaire	26