

Scénario : pois_ptps
 Exploitation : BRUNEAU Clement
 Parcelle : 504
 Type de sol : luvisol

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	39 (48)
Pensée des champs	81 (65)
Renouée des oiseaux	19 (1)

Scénario :
Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Sep-d1 Ray-grass 97 Pensée des champs 20 Renouée des oiseaux 0	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6 Pensée des champs -6 Renouée des oiseaux -6	Interculture Jul-d3 50% Ray-grass -1 Pensée des champs -0 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Aoû-d3 Ray-grass -6 Pensée des champs -1 Renouée des oiseaux -2	Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0 Pensée des champs 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass -2 Pensée des champs -2 Renouée des oiseaux -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Pensée des champs 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Pensée des champs 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 83 Pensée des champs 10 Renouée des oiseaux 0


Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2 Ray-grass 52 Pensée des champs 63 Renouée des oiseaux 9	Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Pensée des champs -4 Renouée des oiseaux -4	Aoû-d3 50% Ray-grass -4 Pensée des champs -0 Renouée des oiseaux 0	Sep-d2 Ray-grass -6 Pensée des champs -1 Renouée des oiseaux -2	12 gr/m ² Ray-grass 0 Pensée des champs 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0 Pensée des champs 0 Renouée des oiseaux 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Pensée des champs 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Pensée des champs 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 37 Pensée des champs 58 Renouée des oiseaux 4

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2 Ray-grass 21 Pensée des champs 52 Renouée des oiseaux 52	Association de cultures : Très faible Ray-grass 0 Pensée des champs 0 Renouée des oiseaux 0	Aoû-d3 50% Ray-grass -4 Pensée des champs -0 Renouée des oiseaux 0	Sep-d2 Ray-grass -6 Pensée des champs -1 Renouée des oiseaux -2	12 gr/m ² Ray-grass 0 Pensée des champs 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0 Pensée des champs 0 Renouée des oiseaux 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Pensée des champs 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Pensée des champs 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 10 Pensée des champs 50 Renouée des oiseaux 51

Année 4 - Blé d'hiver



Année 5 - Orge d'hiver

