



Scénario : 1  
Exploitation : exemple  
Parcelle : exemple  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	56 ( 43) 
Vulpin	27 ( 36) 

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Aoû-d3 Chénopode 31 Vulpin 89	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Moyen Chénopode -6 Vulpin -6	<b>Interculture</b> Aoû-d3 50% Chénopode -2 Vulpin -3	<b>Date de labour</b> Aoû-d3 Chénopode -4 Vulpin -12	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Chénopode 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 17 cm Chénopode -2 Vulpin -2	<b>Variété</b> Non couvrante Chénopode 0 Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Chénopode 18 Vulpin 66

#### Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Chénopode 11 Vulpin 60	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible Chénopode -4 Vulpin -4	<b>Interculture</b> Sep-d1 50% Oct-d1 50% Chénopode -3 Vulpin -10	<b>Date de labour</b> Oct-d2 Chénopode -3 Vulpin -16	<b>Densité de semis</b> 200 gr/m² Chénopode 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 17 cm Chénopode 0 Vulpin 0	<b>Variété</b> Non couvrante Chénopode 0 Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Chénopode 2 Vulpin 30

### Année 3 - Betteraves

<b>Date de semis</b> <div>Avr-d1</div> <div>Chénopode 66</div> <div>Vulpin 28</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Aoû-d2 50%</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Vulpin -1</div>	<b>Date de labour</b> <div>Nov-d2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Vulpin -10</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Mai-d1</div>	<b>Score annuel</b> <div>Chénopode 61</div> <div>Vulpin 17</div>

### Année 4 - Féverole de printemps

<b>Date de semis</b> <div>Avr-d1</div> <div>Chénopode 66</div> <div>Vulpin 28</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Nov-d3</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Vulpin -9</div>	<b>Densité de semis</b> 250 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>
<b>Entre rangs</b> 17 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <div>Chénopode 63</div> <div>Vulpin 20</div>

### Année 5 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d3</div> <div>Chénopode 8</div> <div>Vulpin 35</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible <div>Chénopode -4</div> <div>Vulpin -4</div>	<b>Interculture</b> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <div>Chénopode 4</div> <div>Vulpin 31</div>