

Scénario : test2
Exploitation : rémi
Parcelle : comparaison L/NL
Type de sol : limon argileux superficiel

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	39 (41)	
Vulpin	39 (40)	
Gaillet	27 (27)	
Brome mou	36 (36)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible		Oct-d1	230 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou -7	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Fév-d2	
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 39
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 44
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 83
Brome mou -2	Brome mou -1	Brome mou 0		Brome mou 57

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Août-d3 50% Août-d1 50%	Non définie	12 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Août-d3	Ray-grass 82
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 78
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 17
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Brome mou 93
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Août-d1 50% Sep-d2 50%	Non définie	230 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou -6	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3 Nov-d1	Ray-grass 55
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Vulpin 75
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Gaillet 86
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Brome mou 80
Brome mou -2	Brome mou -1	Brome mou 0		

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis <div>Mar-d1</div> <div>Ray-grass 33</div> <div>Vulpin 36</div> <div>Gaillet 9</div> <div>Brome mou 16</div>	Étouffement culture Association de cultures : Fort <div>Ray-grass -10</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Gaillet -10</div> <div>Brome mou -10</div>	Interculture <div>Sep-d1 50%</div> <div>Fév-d2 50%</div> <div>Aoû-d2 50%</div> <div>Ray-grass -8</div> <div>Vulpin -6</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Brome mou -6</div>	Date de labour <div>Nov-d1</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -5</div> <div>Gaillet -8</div> <div>Brome mou -4</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Brome mou 0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Brome mou -2</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Brome mou 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Brome mou 0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d2</div>	Score annuel <div>Ray-grass 9</div> <div>Vulpin 13</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Brome mou 0</div>

Année 5 - Pois de printemps

Date de semis <div>Mar-d1</div> <div>Ray-grass 33</div> <div>Vulpin 36</div> <div>Gaillet 9</div> <div>Brome mou 16</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Brome mou 0</div>	Interculture <div>Jul-d3 50%</div> <div>Sep-d1 50%</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Brome mou -4</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Brome mou 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Brome mou 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Brome mou 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Brome mou 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Brome mou 0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d2</div> <div>Mar-d1</div>	Score annuel <div>Ray-grass 28</div> <div>Vulpin 32</div> <div>Gaillet 9</div> <div>Brome mou 11</div>