

Scénario : 1 -rotation en touchant aux fx
semis

Exploitation : faux-semis et rotation

Parcelle : parcelle1

Type de sol : LAS

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	36 (37)
Vulpin	31 (37)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Ray-grass 52 Vulpin 60	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Vulpin -4	Interculture Ray-grass 0 Vulpin 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0	Densité de semis 230 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs 17.5 cm Ray-grass 0 Vulpin 0	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Vulpin -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage chimique Mar-d2	Score annuel Ray-grass 47 Vulpin 55

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Ray-grass 96 Vulpin 89	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6	Interculture Ray-grass 0 Vulpin 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0	Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs 17.5 cm Ray-grass -2 Vulpin -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage chimique Oct-d3 Aoû-d3	Score annuel Ray-grass 88 Vulpin 81

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Vulpin 0	Pas de labour	230 gr/m ²
Ray-grass 52 Vulpin 60	Ray-grass -4 Vulpin -4	Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Mar-d2	Ray-grass 47 Vulpin 55
Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass -1 Vulpin -1	Ray-grass 0 Vulpin 0		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Ray-grass 0 Vulpin 0	Nov-d2	230 gr/m ²
Ray-grass 19 Vulpin 21	Ray-grass 0 Vulpin 0	Vulpin 0	Ray-grass -4 Vulpin -5	Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d2 Mai-d1	Ray-grass 14 Vulpin 15
Ray-grass -2 Vulpin -2	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Vulpin 0	Pas de labour	280 gr/m ²
Ray-grass 18 Vulpin 14	Ray-grass -4 Vulpin -4	Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Ray-grass 13 Vulpin 9
Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass -1 Vulpin -1	Ray-grass 0 Vulpin 0		

Année 6 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Ray-grass 0 Vulpin 0	Mar-d1	12 gr/m ²
Ray-grass 33 Vulpin 36	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass -4 Vulpin -5	Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Mar-d3	Ray-grass 29 Vulpin 31
Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0		