

Scénario : 1-rotation+faux-semis++
Exploitation : faux-semis et rotation
Parcelle : parcelle1
Type de sol : LAS

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	26 (37)
Vulpin	23 (37)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Ray-grass 52 Vulpin 60	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Vulpin -4	Interculture Aoû-d3 50% Jul-d3 50% Oct-d1 50% Sep-d2 50% Ray-grass -14 Vulpin -14	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0	Densité de semis 230 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2 Vulpin -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage chimique Mar-d2	Score annuel Ray-grass 32 Vulpin 40

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Ray-grass 96 Vulpin 89	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6	Interculture Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% Ray-grass -6 Vulpin -3	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0	Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2 Vulpin -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage chimique Oct-d3 Aoû-d3	Score annuel Ray-grass 82 Vulpin 78

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	230 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4 Vulpin -4	Ray-grass -13 Vulpin -11	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0
Vulpin 60				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Mar-d2	Ray-grass 33 Vulpin 43
Ray-grass -2 Vulpin -2	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Aoû-d3 50%	Nov-d2	230 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass -6 Vulpin -4	Ray-grass -4 Vulpin -5	Ray-grass 0 Vulpin 0
Vulpin 21				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Jul-d2	Ray-grass 8 Vulpin 10
Ray-grass -2 Vulpin -2	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Nov-d1 50%	Pas de labour	280 gr/m ²
Ray-grass 18	Ray-grass -4 Vulpin -4	Ray-grass -6 Vulpin -6	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0
Vulpin 14				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Ray-grass 6 Vulpin 2
Ray-grass -2 Vulpin -2	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0		

Année 6 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% Fév-d1 50% Mar-d1 50%	Nov-d2	12 gr/m ²
Ray-grass 33	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass -12 Vulpin -9	Ray-grass -4 Vulpin -5	Ray-grass 0 Vulpin 0
Vulpin 36				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Avr-d1	Ray-grass 17 Vulpin 22
Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0		