


**Scénario :** 1-rotation poussée + faux-semis  
**Exploitation :** faux-semis et rotation  
**Parcelle :** parcelle1  
**Type de sol :** LAS

**Commentaires :**


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Ray-grass	35 ( 37 ) 
Vulpin	31 ( 37 ) 

**Scénario :**
**Année 1 - Pois de printemps**

<b>Date de semis</b> Fév-d3 Ray-grass 28 Vulpin 30	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Interculture</b> Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Date de labour</b> Nov-d1 Ray-grass -9 Vulpin -10	<b>Densité de semis</b> 230 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b> Mar-d2	<b>Score annuel</b> Ray-grass 19 Vulpin 19

**Année 2 - Colza d'hiver**

<b>Date de semis</b> Aoû-d3 Ray-grass 96 Vulpin 89	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6	<b>Interculture</b> Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm Ray-grass -2 Vulpin -2	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b> Aoû-d3 Oct-d3	<b>Score annuel</b> Ray-grass 88 Vulpin 81

### Année 3 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible	<b>Interculture</b> Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour	<b>Densité de semis</b> 230 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52 Vulpin 60	Ray-grass -4 Vulpin -4		Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm	<b>Variété</b> Non couvrante	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b> Oct-d3 Mar-d2	<b>Score annuel</b> Ray-grass 46 Vulpin 54
Ray-grass -2 Vulpin -2	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0		

### Année 4 - Maïs

<b>Date de semis</b> Avr-d2	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible	<b>Interculture</b> Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Date de labour</b> Nov-d2	<b>Densité de semis</b> 230 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19 Vulpin 21	Ray-grass 0 Vulpin 0		Ray-grass -7 Vulpin -10	Ray-grass 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm	<b>Variété</b> Non couvrante	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b> Nov-d2 Mar-d2	<b>Score annuel</b> Ray-grass 10 Vulpin 10
Ray-grass -2 Vulpin -2	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0		

### Année 5 - Orge de printemps

<b>Date de semis</b> Mar-d1	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Fort	<b>Interculture</b> Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 33 Vulpin 36	Ray-grass -10 Vulpin -10		Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm	<b>Variété</b> Non couvrante	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b> Jun-d2 Mai-d1	<b>Score annuel</b> Ray-grass 23 Vulpin 26
Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0		

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Vulpin 0	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52 Vulpin 60	Ray-grass -4 Vulpin -4	Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0		Ray-grass 48 Vulpin 56
Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0			