

Exploitation :

Proot

Parcelle :

terrière 4

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :



### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Coquelicot	41
Gaillet	24
Renouée liseron	25
Sanve	32
Vulpin	7

### Situation initiale :

#### Année 1 - Triticale

Date de semis  Oct-d3  Coquelicot 50 Gaillet 91 Renouée liseron 0 Sanve 9 Vulpin 31	Étouffement culture  Association de cultures : Moyen  Coquelicot -6 Gaillet -6 Renouée liseron -6 Sanve -6 Vulpin -6	Interculture  Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0 Vulpin 0	Date de labour  Oct-d3  Coquelicot -1 Gaillet -4 Renouée liseron -2 Sanve -1 Vulpin -3	Densité de semis  12 gr/m²  Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0 Vulpin 0
Entre rangs  42 cm  Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0 Vulpin 0	Variété  Non couvrante  Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille : Avr-d1  Coquelicot -3 Gaillet -0 Renouée liseron -3 Sanve -4 Vulpin -2	Désherbage chimique	Score annuel  Coquelicot 40 Gaillet 81 Renouée liseron 0 Sanve 0 Vulpin 20

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Aoû-d2 50% Aoû-d3 50%	Jan-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Coquelicot 45	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -3	Gaillet 0
Renouée liseron 119	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Sanve 69	Sanve 0	Sanve -6	Sanve -1	Sanve 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin -2	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Jul-d1 Houe rotative : Mai-d3 Herse étrille :		Coquelicot 39 Gaillet 0 Renouée liseron 112 Sanve 59 Vulpin 18
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot -0		Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0 Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2		
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -1		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d1	Association de cultures : Très faible	Jun-d3 50% Déc-d2 50% Avr-d1 50% Jun-d1 50%	Déc-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Coquelicot 7	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet -3	Gaillet 0
Renouée liseron 14	Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Sanve 20	Sanve 0	Sanve -7	Sanve -1	Sanve 0
Vulpin 5	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Aoû-d1 Jul-d3 Houe rotative : Mai-d1 Herse étrille :		Coquelicot 1 Gaillet 0 Renouée liseron 2 Sanve 11 Vulpin 1
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -1		Coquelicot 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Sanve 0 Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -2		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Coquelicot 27	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Gaillet 66	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet -4	Gaillet 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Sanve 16	Sanve -4	Sanve -1	Sanve -1	Sanve 0
Vulpin 4	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -2	Vulpin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d2		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -2		Coquelicot 17
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Gaillet 56
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -1		Renouée liseron 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -4		Sanve 7
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		Vulpin 0