

Scénario : base 1  
 Exploitation : faux-semis et rotation  
 Parcelle : parcelle1  
 Type de sol : LAS

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	40 ( 37 )
Vulpin	40 ( 37 )

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis  Nov-d1  Ray-grass 18 Vulpin 14	Étouffement culture  Association de cultures : Faible  Ray-grass -4 Vulpin -4	Interculture  Sep-d1 50%  Ray-grass -5 Vulpin -4	Date de labour  Pas de labour  Ray-grass 0 Vulpin 0	Densité de semis  230 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs  17.5 cm  Ray-grass 0 Vulpin 0	Variété  Moyennement couvrante  Ray-grass -1 Vulpin -1	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage chimique  Mar-d2	Score annuel  Ray-grass 8 Vulpin 6

#### Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis  Aoû-d3  Ray-grass 96 Vulpin 89	Étouffement culture  Association de cultures : Moyen  Ray-grass -6 Vulpin -6	Interculture  Aoû-d1 50%  Ray-grass -2 Vulpin 0	Date de labour  Pas de labour  Ray-grass 0 Vulpin 0	Densité de semis  12 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs  17.5 cm  Ray-grass -2 Vulpin -2	Variété  Non couvrante  Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage chimique  Aoû-d3 Oct-d3	Score annuel  Ray-grass 86 Vulpin 81

### Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	230 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Oct-d3	Ray-grass 57 Vulpin 76
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		

### Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	230 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Mar-d2	Ray-grass 56 Vulpin 77
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		

### Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Aoû-d3 50%	Nov-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -2	Vulpin 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Jun-d2	Ray-grass 10 Vulpin 13
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		