

Exploitation : Théry
 Parcelle : chemin d'izel
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	23
Coquelicot	29
Gaillet	9
Matricaire	30
Vulpin	1

Situation initiale :
Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Nov-d2	12 gr/m ²
Chénopode 6 Coquelicot 36 Gaillet 75 Matricaire 21 Vulpin 8	Chénopode -4 Coquelicot -4 Gaillet -4 Matricaire -4 Vulpin -4	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Chénopode -2 Coquelicot -5 Gaillet -15 Matricaire -2 Vulpin -10	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1 Mar-d3		Chénopode 0 Coquelicot 25 Gaillet 55 Matricaire 12 Vulpin 0
Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Chénopode -3 Coquelicot -3 Gaillet -0 Matricaire -2 Vulpin -2		

Année 2 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	400 gr/m ²
Chénopode 58	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode -2
Coquelicot 47	Coquelicot -10	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot -2
Gaillet 9	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2
Matricaire 48	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire -2
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Avr-d1 Avr-d2		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -10	Chénopode 33	
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -8	Coquelicot 26	
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -7	Matricaire 26	
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 14	

Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Pas de labour	12 gr/m ²
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0

Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Pas de labour	12 gr/m ²
Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0
Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0		Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0

Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Pas de labour	12 gr/m ²
Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0
Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0		Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Sep-d3 50% Sep-d2 50% Sep-d1 50%	Nov-d2	380 gr/m ²
Chénopode	6	Chénopode -5	Chénopode -2	Chénopode -2
Coquelicot	36	Coquelicot -10	Coquelicot -5	Coquelicot -2
Gaillet	75	Gaillet -8	Gaillet -15	Gaillet -2
Matricaire	21	Matricaire -6	Matricaire -2	Matricaire -2
Vulpin	8	Vulpin -21	Vulpin -10	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1 Mar-d3		
Chénopode	0	Chénopode -3		Chénopode 0
Coquelicot	0	Coquelicot -3		Coquelicot 13
Gaillet	0	Gaillet -0		Gaillet 46
Matricaire	0	Matricaire -2		Matricaire 4
Vulpin	0	Vulpin -2		Vulpin 0

Année 7 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Sep-d2 50% Sep-d1 50%	Oct-d3	380 gr/m ²
Chénopode	2	Chénopode -3	Chénopode -3	Chénopode -2
Coquelicot	50	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot -2
Gaillet	91	Gaillet -1	Gaillet -17	Gaillet -2
Matricaire	20	Matricaire -3	Matricaire -2	Matricaire -2
Vulpin	31	Vulpin -9	Vulpin -14	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode	0	Chénopode 0		Chénopode 0
Coquelicot	0	Coquelicot 0		Coquelicot 33
Gaillet	0	Gaillet 0		Gaillet 65
Matricaire	0	Matricaire 0		Matricaire 7
Vulpin	0	Vulpin 0		Vulpin 1

Année 8 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Fort	Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Mar-d2	12 gr/m ²
Chénopode 64	Chénopode -10	Chénopode -5	Chénopode -4	Chénopode 0
Coquelicot 50	Coquelicot -10	Coquelicot -2	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Gaillet 5	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -9	Gaillet 0
Matricaire 48	Matricaire -10	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0
Vulpin 38	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin -11	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d2 Herse étrille : Avr-d3		Chénopode 38 Coquelicot 28 Gaillet 0 Matricaire 27 Vulpin 9
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -7		Chénopode 38
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -5		Coquelicot 28
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -4		Matricaire 27
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -3		Vulpin 9