

Exploitation :

Théry

Parcelle :

chemin de fampoux bas


Type de sol :

Non renseigné

**Commentaires :**


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Vulpin	10
Coquelicot	44
Gaillet	10
Matricaire	52
Sanve	46

**Situation initiale :****Année 1 - Triticale**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Moyen	Sep-d1 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 4	Vulpin -6	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 31	Coquelicot -6	Coquelicot -5	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Gaillet 72	Gaillet -6	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 15	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 7	Sanve -6	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Avr-d1		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4		Vulpin 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -5		Coquelicot 15
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 62
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -5		Matricaire 1
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -8		Sanve 0

## Année 2 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Sep-d1 50%	Jan-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin	38	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0
Coquelicot	50	Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Gaillet	5	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Matricaire	48	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Sanve	79	Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d2 Avr-d1 Avr-d3		Vulpin 23 Coquelicot 37 Gaillet 0 Matricaire 35 Sanve 62
Vulpin	0	Vulpin -7		
Coquelicot	0	Coquelicot -10		
Gaillet	0	Gaillet -1		
Matricaire	0	Matricaire -9		
Sanve	0	Sanve -15		

## Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d3 50% Jun-d1 50% Jun-d2 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin	21	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot	38	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Gaillet	2	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire	42	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve	54	Sanve -4	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3 Mai-d1		Vulpin 8 Coquelicot 26 Gaillet 0 Matricaire 29 Sanve 42
Vulpin	0	Vulpin -3		
Coquelicot	0	Coquelicot -5		
Gaillet	0	Gaillet -0		
Matricaire	0	Matricaire -7		
Sanve	0	Sanve -8		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d2 50%	Pas de labour	380 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin	-35	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -2
Coquelicot	-55	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot -2
Gaillet	-93	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -2
Matricaire	-26	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire -2
Sanve	-20	Sanve -1	Sanve 0	Sanve -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Avr-d1		
Vulpin	0	Vulpin -2	Vulpin 17	
Coquelicot	0	Coquelicot -3	Coquelicot 41	
Gaillet	0	Gaillet -0	Gaillet 81	
Matricaire	0	Matricaire -2	Matricaire 15	
Sanve	0	Sanve -4	Sanve 8	

## Année 5 - Avoine de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin	-38	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot	-50	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Gaillet	-5	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire	-48	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve	-79	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3 Avr-d1		
Vulpin	0	Vulpin -3	Vulpin 22	
Coquelicot	0	Coquelicot -5	Coquelicot 34	
Gaillet	0	Gaillet -0	Gaillet 0	
Matricaire	0	Matricaire -4	Matricaire 31	
Sanve	0	Sanve -7	Sanve 61	

## Année 6 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin	89	Vulpin	-1	Vulpin
Coquelicot	41	Coquelicot	-0	Coquelicot
Gaillet	25	Gaillet	0	Gaillet
Matricaire	30	Matricaire	-1	Matricaire
Sanve	16	Sanve	-1	Sanve
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	0	Vulpin	0	Vulpin
Coquelicot	0	Coquelicot	0	Coquelicot
Gaillet	0	Gaillet	0	Gaillet
Matricaire	0	Matricaire	0	Matricaire
Sanve	0	Sanve	0	Sanve

## Année 7 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Sanve 0	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin	0	Vulpin	0	Vulpin
Coquelicot	0	Coquelicot	0	Coquelicot
Gaillet	0	Gaillet	0	Gaillet
Matricaire	0	Matricaire	0	Matricaire
Sanve	0	Sanve	0	Sanve
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	0	Vulpin	0	Vulpin
Coquelicot	0	Coquelicot	0	Coquelicot
Gaillet	0	Gaillet	0	Gaillet
Matricaire	0	Matricaire	0	Matricaire
Sanve	0	Sanve	0	Sanve

## Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin	-4	Vulpin	-4	Vulpin
Coquelicot	27	Coquelicot	-4	Coquelicot
Gaillet	66	Gaillet	-4	Gaillet
Matricaire	18	Matricaire	-4	Matricaire
Sanve	16	Sanve	-4	Sanve
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Mar-d2 Avr-d1		
Vulpin	0	Vulpin	-6	Vulpin
Coquelicot	0	Coquelicot	-7	Coquelicot
Gaillet	0	Gaillet	-1	Gaillet
Matricaire	0	Matricaire	-7	Matricaire
Sanve	0	Sanve	-12	Sanve

## Année 9 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Avr-d1 50% Avr-d2 50% Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Mar-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin	21	Vulpin	-9	Vulpin
Coquelicot	38	Coquelicot	-11	Coquelicot
Gaillet	2	Gaillet	-1	Gaillet
Matricaire	42	Matricaire	-12	Matricaire
Sanve	54	Sanve	-18	Sanve
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3		
Vulpin	0	Vulpin	-2	Vulpin
Coquelicot	0	Coquelicot	-4	Coquelicot
Gaillet	0	Gaillet	-0	Gaillet
Matricaire	0	Matricaire	-5	Matricaire
Sanve	0	Sanve	-6	Sanve