

Exploitation : Lancry
Parcelle : bois verrier
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	41	
Coquelicot	30	
Matricaire	47	
Renouée liseron	36	
Sanve	32	

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Nov-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Coquelicot 31	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Matricaire 15	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Sanve 7	Sanve 0	Sanve -0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 28
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 14
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 7

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d2	Association de cultures : Très faible		Pas de labour	12 gr/m²
Chénopode 8	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Coquelicot 11	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Matricaire 24	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Sanve 23	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 8
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 11
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 24
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 23

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Oct-d1 50%	Nov-d2	12 gr/m²
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Matricaire 21	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire -2	Matricaire 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Sanve 18	Sanve -4	Sanve -1	Sanve -3	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Avr-d1 Avr-d2 Avr-d3		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -9		Chénopode 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -7		Coquelicot 14
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -7		Matricaire 5
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -8		Renouée liseron 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -11		Sanve 0

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Très faible	Mai-d3 50% Mar-d2 50% Mai-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Chénopode 42	Chénopode 0	Chénopode -12	Chénopode 0	Chénopode 0
Coquelicot 11	Coquelicot 0	Coquelicot -8	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Matricaire 30	Matricaire 0	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 86	Renouée liseron 0	Renouée liseron -16	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Sanve 26	Sanve 0	Sanve -14	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 28
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Coquelicot 3
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -0		Matricaire 19
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1		Renouée liseron 67
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -4		Sanve 11
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -1		

Année 5 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Mar-d1 50% Mar-d2 50% Mar-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -11	Chénopode 0	Chénopode 0
Coquelicot 44	Coquelicot 0	Coquelicot -9	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Matricaire 45	Matricaire 0	Matricaire -9	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 108	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Sanve 65	Sanve 0	Sanve -16	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Jun-d1 Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3		Chénopode 43
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -11		Coquelicot 28
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -7		Matricaire 28
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -8		Renouée liseron 80
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -23		Sanve 40
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -10		

Année 6 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Sep-d3 50%	Fév-d3	12 gr/m²
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -3	Chénopode 0
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot -7	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -5	Matricaire -3	Matricaire 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Sanve 54	Sanve 0	Sanve -5	Sanve -5	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3 Avr-d3 Mai-d1 Mai-d2		Chénopode 46
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -8		Coquelicot 22
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -4		Matricaire 28
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -5		Renouée liseron 104
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -16		Sanve 38
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -6		