

Exploitation : Lancry
Parcelle : ferme d'en haut
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	44	
Coquelicot	40	
Matricaire	50	
Renouée liseron	21	
Sanve	23	

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne

Date de semis Sep-d1 Chénopode 27 Coquelicot 53 Matricaire 30 Renouée liseron 0 Sanve 15	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Coquelicot 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Interculture Chénopode 0 Coquelicot 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Coquelicot 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Densité de semis 12 gr/m² Chénopode 0 Coquelicot 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Coquelicot 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Coquelicot 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Coquelicot 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Désherbage chimique 	Score annuel Chénopode 27 Coquelicot 53 Matricaire 30 Renouée liseron 0 Sanve 15

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d3	Association de cultures : Très faible		Pas de labour	12 gr/m²
Chénopode 36	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Coquelicot 13	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Matricaire 28	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Sanve 19	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 36
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 13
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 28
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 19

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Sep-d1 50% Sep-d2 50%	Nov-d1	12 gr/m²
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -7	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Sanve 19	Sanve -4	Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Avr-d2 Avr-d3		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Chénopode 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3		Coquelicot 29
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2		Matricaire 11
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5		Renouée liseron 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -4		Sanve 8

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Avr-d1 50% Mai-d2 50% Mai-d3 50% Jun-d2 50% Mar-d2 50% Mar-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Chénopode 36	Chénopode 0	Chénopode -18	Chénopode 0	Chénopode 0
Coquelicot 7	Coquelicot 0	Coquelicot -11	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Matricaire 27	Matricaire 0	Matricaire -14	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 26	Renouée liseron 0	Renouée liseron -22	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Sanve 21	Sanve 0	Sanve -20	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 18
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Coquelicot 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Matricaire 12
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Renouée liseron 4
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Sanve 1
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		

Année 5 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50% Avr-d3 50% Mar-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -9	Chénopode 0	Chénopode 0
Coquelicot 29	Coquelicot 0	Coquelicot -7	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Matricaire 38	Matricaire 0	Matricaire -7	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 133	Renouée liseron 0	Renouée liseron -11	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Sanve 44	Sanve 0	Sanve -10	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 43
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		Coquelicot 20
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -2		Matricaire 28
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -3		Renouée liseron 109
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -12		Sanve 31
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -3		