

Exploitation : Non renseigné  
Parcelle : Chauveton  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	3	
Mouron	65	
Renouée persicaire	48	
Chénopode	43	
Amarante réfléchie	43	

### Situation initiale :

#### Année 1 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50% Mai-d2 50%	Non définie	12 gr/m²
Ray-grass 2	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Mouron 86	Mouron 0	Mouron -9	Mouron 0	Mouron 0
Renouée persicaire 94	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -13	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0
Amarante réfléchie 82	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Mouron 68
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -8		Renouée persicaire 72
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9		Chénopode 37
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -4		Amarante réfléchie 72
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -8		

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50% Mai-d1 50%	Non définie	12 gr/m²
Ray-grass 6	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Mouron 99	Mouron 0	Mouron -9	Mouron 0	Mouron 0
Renouée persicaire 119	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -13	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0
Amarante réfléchie 73	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Mai-d2	Ray-grass 2
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -0		Mouron 79
Mouron -2	Mouron 0	Mouron -9		Renouée persicaire 94
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -10		Chénopode 44
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -5		Amarante réfléchie 63
Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -7		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Non définie	120 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -0	Mouron 0	Mouron 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Ray-grass 9
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Mouron 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Chénopode 1
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		

## Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Mai-d2 50% Avr-d3 50%	Non définie	12 gr/m²
Ray-grass 2	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Mouron 86	Mouron 0	Mouron -9	Mouron 0	Mouron 0
Renouée persicaire 94	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -13	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0
Amarante réfléchie 82	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3 Mai-d2	Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Mouron 68
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -8		Renouée persicaire 72
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9		Chénopode 37
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -4		Amarante réfléchie 72
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -8		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Non définie	120 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -0	Mouron 0	Mouron 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Ray-grass 9
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Mouron 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Chénopode 1
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		