

Scénario : scénario 3  
 Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : Chauveton  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**

  


**Adventices étudiées :**

| Adventices :       | Risque :  |
|--------------------|-----------|
| Ray-grass          | 4 ( 3 )   |
| Mouron             | 64 ( 65 ) |
| Renouée persicaire | 48 ( 48 ) |
| Chénopode          | 43 ( 43 ) |
| Amarante réfléchie | 41 ( 43 ) |

**Scénario :**

**Année 1 - Autre culture de print.**

| Date de semis         | Étouffement culture                      | Interculture                    | Date de labour       | Densité de semis      |
|-----------------------|--|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Mai-d2                | Association de cultures :<br>Très faible | Avr-d3 50% Mai-d2 50%           | Non définie          | 12 gr/m <sup>2</sup>  |
| Ray-grass 2           | Ray-grass 0                              | Ray-grass -2                    | Ray-grass 0          | Ray-grass 0           |
| Mouron 86             | Mouron 0                                 | Mouron -9                       | Mouron 0             | Mouron 0              |
| Renouée persicaire 94 | Renouée persicaire 0                     | Renouée persicaire -13          | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0  |
| Chénopode 47          | Chénopode 0                              | Chénopode -6                    | Chénopode 0          | Chénopode 0           |
| Amarante réfléchie 82 | Amarante réfléchie 0                     | Amarante réfléchie -2           | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0  |
| Entre rangs           | Variété                                  | Désherbage mécanique            | Désherbage chimique  | Score annuel          |
| 42 cm                 | Non couvrante                            | Bineuse : Mai-d3 Jun-d1 Jun-d2  | Mai-d2               | Ray-grass 0           |
| Ray-grass 0           | Ray-grass 0                              | Houe rotative : Herse étrille : |                      | Mouron 65             |
| Mouron 0              | Mouron 0                                 | Ray-grass 0                     |                      | Renouée persicaire 69 |
| Renouée persicaire 0  | Renouée persicaire 0                     | Mouron -12                      |                      | Chénopode 35          |
| Chénopode 0           | Chénopode 0                              | Renouée persicaire -12          |                      | Amarante réfléchie 67 |
| Amarante réfléchie 0  | Amarante réfléchie 0                     | Chénopode -6                    |                      |                       |
|                       |  | Amarante réfléchie -14          |                      |                       |

## Année 2 - Maïs

| Date de semis          | Étouffement culture                   | Interculture                    | Date de labour       | Densité de semis       |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| Avr-d3                 | Association de cultures : Très faible | Avr-d2 50% Avr-d3 50%           | Non définie          | 12 gr/m <sup>2</sup>   |
| Ray-grass 12           | Ray-grass 0                           | Ray-grass -3                    | Ray-grass 0          | Ray-grass 0            |
| Mouron 102             | Mouron 0                              | Mouron -8                       | Mouron 0             | Mouron 0               |
| Renouée persicaire 132 | Renouée persicaire 0                  | Renouée persicaire -12          | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0   |
| Chénopode 62           | Chénopode 0                           | Chénopode -7                    | Chénopode 0          | Chénopode 0            |
| Amarante réfléchie 52  | Amarante réfléchie 0                  | Amarante réfléchie 0            | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0   |
| Entre rangs            | Variété                               | Désherbage mécanique            | Désherbage chimique  | Score annuel           |
| 42 cm                  | Non couvrante                         | Bineuse : Mai-d1 Mai-d3         | Mai-d1 Avr-d3        | Ray-grass 7            |
| Ray-grass -2           | Ray-grass 0                           | Houe rotative : Herse étrille : |                      | Mouron 82              |
| Mouron -2              | Mouron 0                              | Ray-grass -1                    |                      | Renouée persicaire 105 |
| Renouée persicaire -2  | Renouée persicaire 0                  | Mouron -9                       |                      | Chénopode 48           |
| Chénopode -2           | Chénopode 0                           | Renouée persicaire -12          |                      | Amarante réfléchie 46  |
| Amarante réfléchie -2  | Amarante réfléchie 0                  | Chénopode -5                    |                      |                        |
|                        |                                       | Amarante réfléchie -4           |                      |                        |

## Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis        | Étouffement culture              | Interculture                              | Date de labour       | Densité de semis      |
|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| Nov-d1               | Association de cultures : Faible | Sep-d2 50%                                | Non définie          | 120 gr/m <sup>2</sup> |
| Ray-grass 18         | Ray-grass -4                     | Ray-grass -5                              | Ray-grass 0          | Ray-grass 0           |
| Mouron 2             | Mouron -4                        | Mouron -0                                 | Mouron 0             | Mouron 0              |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -4            | Renouée persicaire 0                      | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0  |
| Chénopode 6          | Chénopode -4                     | Chénopode -2                              | Chénopode 0          | Chénopode 0           |
| Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie -4            | Amarante réfléchie -1                     | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0  |
| Entre rangs          | Variété                          | Désherbage mécanique                      | Désherbage chimique  | Score annuel          |
| 42 cm                | Non couvrante                    | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Nov-d1               | Ray-grass 9           |
| Ray-grass 0          | Ray-grass 0                      | Ray-grass 0                               |                      | Mouron 0              |
| Mouron 0             | Mouron 0                         | Mouron 0                                  |                      | Renouée persicaire 0  |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0             | Renouée persicaire 0                      |                      | Chénopode 1           |
| Chénopode 0          | Chénopode 0                      | Chénopode 0                               |                      | Amarante réfléchie 0  |
| Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0             | Amarante réfléchie 0                      |                      |                       |

## Année 4 - Autre culture de print.

| Date de semis          | Étouffement culture                      | Interculture   | Date de labour                          | Densité de semis   |
|------------------------|--|--|---|--|
| <span>Mai-d3</span>    | Association de cultures :<br>Très faible | <span>Mai-d3 50%</span> <span>Mai-d1 50%</span>  | Non définie                             | 12 gr/m <sup>2</sup>   |
| Ray-grass 0            | Ray-grass 0                              | Ray-grass -1   | Ray-grass 0                             | Ray-grass 0  |
| Mouron 76              | Mouron 0                                 | Mouron -9  | Mouron 0                                | Mouron 0   |
| Renouée persicaire 73  | Renouée persicaire 0                     | Renouée persicaire -12   | Renouée persicaire 0                    | Renouée persicaire 0   |
| Chénopode 42           | Chénopode 0                              | Chénopode -5   | Chénopode 0                             | Chénopode 0  |
| Amarante réfléchie 102 | Amarante réfléchie 0                     | Amarante réfléchie -4  | Amarante réfléchie 0                    | Amarante réfléchie 0   |
| <br>Entre rangs        | <br>Variété                              | <br>Désherbage mécanique   | <br>Désherbage chimique                 | <br>Score annuel   |
| 42 cm                  | Non couvrante                            | Bineuse :<br><span>Jun-d3</span> <span>Jun-d1</span> <span>Jun-d2</span><br>Houe rotative :<br>Herse étrille : | <span>Jun-d1</span> <span>Mai-d3</span> | Ray-grass 0<br>Mouron 57<br>Renouée persicaire 52<br>Chénopode 31<br>Amarante réfléchie 82 |
| Ray-grass 0            | Ray-grass 0                              | Ray-grass 0  |   |  |
| Mouron 0               | Mouron 0                                 | Mouron -11   |   |  |
| Renouée persicaire 0   | Renouée persicaire 0                     | Renouée persicaire -9  |   |  |
| Chénopode 0            | Chénopode 0                              | Chénopode -5   |   |  |
| Amarante réfléchie 0   | Amarante réfléchie 0                     | Amarante réfléchie -17   |   |  |

## Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis        | Étouffement culture                 | Interculture                                    | Date de labour          | Densité de semis   |
|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|--|
| <span>Nov-d1</span>  | Association de cultures :<br>Faible | <span>Sep-d2 50%</span>                         | Non définie             | 120 gr/m <sup>2</sup>  |
| Ray-grass 18         | Ray-grass -4                        | Ray-grass -5                                    | Ray-grass 0             | Ray-grass 0  |
| Mouron 2             | Mouron -4                           | Mouron -0                                       | Mouron 0                | Mouron 0   |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -4               | Renouée persicaire 0                            | Renouée persicaire 0    | Renouée persicaire 0   |
| Chénopode 6          | Chénopode -4                        | Chénopode -2                                    | Chénopode 0             | Chénopode 0  |
| Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie -4               | Amarante réfléchie -1                           | Amarante réfléchie 0    | Amarante réfléchie 0   |
| <br>Entre rangs      | <br>Variété                         | <br>Désherbage mécanique                        | <br>Désherbage chimique | <br>Score annuel   |
| 42 cm                | Non couvrante                       | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : | <span>Nov-d1</span>     | Ray-grass 9<br>Mouron 0<br>Renouée persicaire 0<br>Chénopode 1<br>Amarante réfléchie 0 |
| Ray-grass 0          | Ray-grass 0                         | Ray-grass 0                                     |                         |  |
| Mouron 0             | Mouron 0                            | Mouron 0  |                         |  |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0                | Renouée persicaire 0                            |                         |  |
| Chénopode 0          | Chénopode 0                         | Chénopode 0                                     |                         |  |
| Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0                | Amarante réfléchie 0                            |                         |  |